

疾病(3桁分類)別 退院患者数 <上位10位> 【整形外科】 <<平成29年度>>

| 整形外科 | | 患者数 | | | 患者数割合 | | | 平均退院時年齢 | | | 病床区分別患者数 | | | 病床区分別平均入院日数 | | | |
|------|------------------------|-----|----|-----|-------|-------|-------|---------|------|------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|------|
| 順位 | 疾病(3桁)分類 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 一般病床のみ | 一般・その他病床有 | その他病床のみ | 一般病床のみ | 一般・その他病床有 | その他病床のみ | 計 |
| 1 | M48: 腰部脊柱管狭窄症 等 | 55 | 48 | 103 | 7.2% | 6.3% | 13.5% | 68.1 | 68.5 | 68.3 | 81 | 21 | 1 | 20.6 | 48.6 | 61.0 | 26.7 |
| 2 | S72: 大腿骨骨折 | 12 | 76 | 88 | 1.6% | 10.0% | 11.5% | 76.7 | 84.8 | 83.7 | 31 | 41 | 16 | 19.5 | 81.0 | 67.2 | 56.8 |
| 3 | S32: 腰椎骨折・骨盤骨折 等 | 25 | 41 | 66 | 3.3% | 5.4% | 8.7% | 75.1 | 80.9 | 78.7 | 26 | 38 | 2 | 25.3 | 66.0 | 24.0 | 48.7 |
| 4 | M51: 腰椎椎間板ヘルニア 等 | 34 | 15 | 49 | 4.5% | 2.0% | 6.4% | 48.2 | 51.9 | 49.3 | 45 | 3 | 1 | 17.4 | 60.0 | 19.0 | 20.0 |
| 5 | M80: 骨粗しょう症性脊椎骨折 | 8 | 36 | 44 | 1.0% | 4.7% | 5.8% | 85.5 | 82.7 | 83.2 | 9 | 35 | | 22.9 | 69.6 | | 60.0 |
| 6 | S22: 胸骨骨折・肋骨骨折 等 | 9 | 22 | 31 | 1.2% | 2.9% | 4.1% | 81.9 | 82.5 | 82.3 | 10 | 19 | 2 | 23.0 | 63.8 | 71.5 | 51.1 |
| 7 | M47: 頸椎症性脊髄症 等 | 17 | 13 | 30 | 2.2% | 1.7% | 3.9% | 67.5 | 72.2 | 69.5 | 29 | 1 | | 20.1 | 45.0 | | 20.9 |
| 〃 | S82: 膝蓋骨骨折・下腿骨骨折・足関節骨折 | 15 | 15 | 30 | 2.0% | 2.0% | 3.9% | 52.5 | 72.9 | 62.7 | 17 | 12 | 1 | 18.3 | 51.5 | 58.0 | 32.9 |
| 9 | M17: 変形性膝関節症 | 5 | 23 | 28 | 0.7% | 3.0% | 3.7% | 77.0 | 77.3 | 77.3 | 19 | 8 | 1 | 27.5 | 54.1 | 55.0 | 36.1 |
| 10 | M41: 脊柱側弯症 | 5 | 21 | 26 | 0.7% | 2.8% | 3.4% | 38.6 | 48.6 | 46.7 | 14 | 12 | | 28.8 | 73.7 | | 49.5 |

※ 一般病床 …… 2階西病棟(一般病棟)・3階西病棟(一般病床)
 その他病床 …… 3階西病棟(地域包括病床)・3階東病棟(療養病棟)・リハビリ病棟(回復期リハビリ病棟)

疾病(3桁分類)別 退院患者数 <上位10位>【内科】《平成29年度》

| 内科 | | 患者数 | | | 患者数割合 | | | 平均退院時年齢 | | | 病床区別患者数 | | | 病床区別平均入院日数 | | | |
|----|-----------------|-----|----|----|-------|------|-------|---------|------|------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------|
| 順位 | 疾病(3桁)分類 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 一般 病床 のみ | 一般・ その他 病床有 | その他 病床 のみ | 一般 病床 のみ | 一般・ その他 病床有 | その他 病床 のみ | 計 |
| 1 | I69: 脳卒中後遺症 | 30 | 36 | 66 | 5.7% | 6.9% | 12.6% | 74.5 | 83.4 | 79.4 | | 10 | 56 | | 167.3 | 109.9 | 118.6 |
| 2 | J69: 誤嚥性肺炎 | 32 | 31 | 63 | 6.1% | 5.9% | 12.0% | 85.3 | 88.0 | 86.6 | 25 | 26 | 12 | 22.0 | 64.6 | 71.1 | 48.9 |
| 3 | M62: 廃用症候群 | 21 | 18 | 39 | 4.0% | 3.4% | 7.4% | 81.1 | 83.5 | 82.2 | 3 | 20 | 16 | 13.3 | 116.1 | 73.8 | 90.8 |
| 4 | D12: 大腸ポリープ(腺腫) | 27 | 7 | 34 | 5.2% | 1.3% | 6.5% | 68.1 | 73.0 | 69.1 | 9 | | 25 | 2.9 | | 2.9 | 2.9 |
| 5 | I50: 心不全 | 15 | 15 | 30 | 2.9% | 2.9% | 5.7% | 84.8 | 91.1 | 87.9 | 10 | 11 | 9 | 20.7 | 79.3 | 41.6 | 48.4 |
| 6 | J15: 細菌性肺炎 | 10 | 11 | 21 | 1.9% | 2.1% | 4.0% | 88.0 | 82.4 | 85.0 | 12 | 7 | 2 | 17.3 | 85.1 | 13.5 | 39.6 |
| 7 | C34: 肺癌 | 9 | 7 | 16 | 1.7% | 1.3% | 3.1% | 85.8 | 82.7 | 84.4 | 7 | 7 | 2 | 30.1 | 73.9 | 8.0 | 46.5 |
| 8 | I63: 脳梗塞 | 7 | 7 | 14 | 1.3% | 1.3% | 2.7% | 75.4 | 86.6 | 81.0 | 3 | 5 | 6 | 5.7 | 96.4 | 103.7 | 80.1 |
| 9 | E11: 2型糖尿病 | 8 | 5 | 13 | 1.5% | 1.0% | 2.5% | 58.8 | 66.6 | 61.8 | 6 | 2 | 5 | 11.0 | 13.0 | 11.2 | 11.4 |
| 10 | C16: 胃癌 | 5 | 6 | 11 | 1.0% | 1.1% | 2.1% | 82.4 | 88.8 | 85.9 | 6 | 5 | | 24.7 | 76.4 | | 48.2 |
| 〃 | N39: 尿路感染症 | 3 | 8 | 11 | 0.6% | 1.5% | 2.1% | 88.0 | 80.4 | 82.5 | 3 | 5 | 3 | 21.3 | 31.6 | 15.3 | 24.4 |

※ 一般病床 …… 2階西病棟(一般病棟)・3階西病棟(一般病床)
 その他病床 …… 3階西病棟(地域包括病床)・3階東病棟(療養病棟)・リハビリ病棟(回復期リハビリ病棟)