

採用	薬剤名	薬効分類名
	アアア	
常備	アセリア静注液1000mgパック	解熱鎮痛剤
常備	アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL	抗アレルギー性緩和剤
常備	アデホス-Lコーワ注40mg	代謝賦活剤
常備	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	アドレナリン注射液
常備	アトピソ注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	アトピソ製剤
常備	アネム静注用50mg	全身麻酔剤
常備	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	不整脈治療剤
常備	アミカリン注100mg 10%1mL	不整脈治療剤
常備	アミレバノン点滴静注 500mL	肝性脳症改善アミノ酸注射液
限定	アルプロスタジール注10μgシリンジ「TW」	プロスタグランジンE1製剤
限定	アルプロスタジール注5μgシリンジ「TW」	プロスタグランジンE1製剤
常備	アレックスビー-筋注用	ウイルスワクチン類
常備	アルビアチン注250mg 5%5mL	抗てんかん剤
	イイイ	
限定	イオパミロン注370	非イオン性尿路・血管造影剤
限定	イソビスト注300 64.08%10mL	非イオン性 子宮卵管・関節造影剤
常備	イハバン注0.3%シリンジ 50mL	急性循環不全改善剤
常備	イペニティ皮下注105mgシリンジ	ヒト化抗スクロシンモノクローナル抗体製剤
常備	インジゴカミン注20mg「AFP」 0.4%5mL	腎機能検査用薬; センチネルリンパ節同定用薬
常備	インスリン グラキノンBS注ミリアン「リリ」	持効型溶解インスリンアナログ製剤
常備	インスリン アスプロBS注ノスタ-HU「サノフィ」	抗糖尿病剤
	ウウウ	
常備	ウーイーンD輸液 500mL	ブドウ糖加酢酸リンゲル液
常備	ウーイーンF輸液 500mL	酢酸リンゲル液
限定	ウログラフィン注60%	直接膵管胆道・唾液腺造影剤
	エエエ	
限定	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ 0.5mL「日医工」	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
限定	エネフリード輸液550mL	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液
常備	エフェドリン「ナカキ」注射液40mg 4%1mL	気管支拡張・鎮咳剤; 昇圧剤
常備	エポソリン皮下注シリンジ 24000	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
限定	エルネバ NF1号輸液 1000mL	高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液
限定	エルネバ NF2号輸液 1000mL	高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液
	オオオ	
常備	大塚蒸留水 20mL	蒸留水
常備	大塚食塩注10% 20mL	食塩液
常備	大塚生食注 1000mLソフトパック	生食液
常備	大塚生食注 100mL	生食液

常備	大塚生食注 500mL細口開栓	生食液
限定	大塚糖液10% 500mL	糖液
常備	大塚糖液50% 20mL	糖液
常備	オムニパ [®] -ク240注10mL 51.77%	非イオン性造影剤
常備	オムニパ [®] -ク300注シリンジ [®] 150mL 64.71%	非イオン性造影剤
常備	オンド [®] ネトロ [®] 注4mgシリンジ「マルイシ」	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤
	カカカ	
常備	カルチコール注射液8.5%5mL	カルシウム補給剤
常備	カルバゾ [®] クロムスホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	血管強化・止血剤
常備	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	ウイルスワクチン類
常備	乾燥まむし抗毒素"化血研"	抗毒素類
	キキキ	
常備	キシロカイン液「4%」20mL	表面麻酔剤
常備	キシロカイン注ポリアンプ [®] 1% 10mL	表面麻酔剤
常備	キシロカイン注射液「1%」エピレタミン(1:100,000)含有	局所麻酔剤
常備	強力ネオミノファーゲ [®] ンシ-P静注20mL	肝臓疾患用剤; アレルギー-用薬
	ククク	
常備	グ [®] リセオール注 200mL	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤; 眼圧降下剤
常備	グ [®] ルコゴンG/ホ [®] 注射用1mg	グ [®] ルコゴン(遺伝子組換え)
	ケケケ	
常備	ケイツ-N静注10mg	止血機構賦活ビタミン
常備	KCL注20mEqキット「テルモ」	補正用電解質液
常備	ケト [®] ロエン筋注50mg「日新」	注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤
常備	ケコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	合成副腎皮質ホルモン剤
限定	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	血漿分画製剤
限定	献血グ [®] ロベ [®] ニン-I静注用2500mg	血漿分画製剤
限定	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	アミノグリコシド系抗生物質製剤
	シシシ	
常備	ジ [®] アゼパム注射液5mg「NIG」	マイナートランクライザー
常備	ジ [®] ゴシン注0.25mg 0.025%1mL	ジ [®] ギ [®] クリス配糖体製剤
常備	静注用キシロカイン2% 5mL	抗不整脈剤
常備	シグ [®] リックス筋注用	ウイルスワクチン類
	ススス	
常備	水溶性プレド [®] ニン10mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	スカ [®] マデ [®] クス静注液200mg「バクスター」	筋弛緩回復剤
常備	スカ [®] マデ [®] クス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	筋弛緩回復剤
常備	スルバ [®] シリン静注用3g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	セセセ	
常備	生食液NS 5mL	生食液

常備	生食液NS 20mL	生食液
常備	生食溶解液キットH 100mL	両頭針付溶解剤
常備	生理食塩液PL「フー」 50mL	血液代用剤
常備	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	合成セファロsporin系抗生物質製剤
常備	セネクス注5mg 0.5%1mL	抗精神病剤
	ソソソ	
常備	ソセコン注射液15mg	鎮痛剤
常備	ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メトロール静注用125mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メトロール静注用40mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メトロール静注用500mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソルダクソン静注用100mg	注射用抗アルドステロン剤; 水分・電解質代謝改善剤
常備	ソルテム1輸液 200mL	ブドウ糖－電解質液(開始液)
常備	ソルテム1輸液 500mL	ブドウ糖－電解質液(開始液)
常備	ソルテム3A輸液 1L	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソルテム3A輸液 200mL	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソルテム3A輸液 500mL	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソララクト輸液 1L	乳酸ナトリウムリンゲル液
常備	ソララクト輸液 500mL	乳酸ナトリウムリンゲル液
限定	ゾレトロン酸点滴静注4mg/100mLパック「トワ」	骨吸収抑制剤
	タタタ	
常備	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
常備	タールベホエチンアルファBS注30 μ gシリンジ「三和」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	タールベホエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	タントリウム静注用20mg	悪性高熱症治療剤; 悪性症候群治療剤
	チチチ	
常備	注射用水500mLプラスチックボトル広口開栓型	注射用水
常備	注射用水パック「フー」1000mL	蒸留水
常備	沈降破傷風トキソイド「生研」	トキソイド類
	テテテ	
常備	テイクoplanon点滴静注用200mg「VTRS」	グリコペプチド系抗生物質製剤
常備	1%テイロリハン注-キット 500mg50mL	全身麻酔・鎮静剤
常備	テキサト注射液3.3mg	副腎皮質ホルモン製剤
常備	テキサト注射液1.65mg	副腎皮質ホルモン製剤
限定	テセスパイヤ皮下注210mgシリンジ	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体
常備	テノザリン1輸液 500mL	ブドウ糖－食塩液(開始液)
常備	テリパラト BS皮下注キット600 μ g「モチタ」	骨粗鬆症治療剤
常備	テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	骨粗鬆症治療剤
限定	テリボン皮下注用56.5 μ g	骨粗鬆症治療剤

常備	テルモ生食 500mL	生食液
常備	テルモ糖注5% 100mL	5%糖液
常備	テルモ糖注5% 500mL	5%糖液
	トトト	
限定	トパストン静注25mg 0.25%10mL	パキンニズム治療剤
限定	トパストン静注50mg 0.25%20mL	パキンニズム治療剤
常備	トブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」0.3%50mL	急性循環不全改善剤
常備	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗プラスミン剤
常備	トルミカム注射液10mg 2mL	催眠鎮静剤
限定	トリシテイ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL	持続性GLP-1受容体作動薬
常備	トレシーバ® 注フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ® 注射液
常備	トロレブタン注射液25mg 2.5mg	麻酔用神経遮断剤
	ナナナ	
常備	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL	麻薬拮抗剤
	ニニニ	
常備	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注射用Ca拮抗剤
常備	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注射用Ca拮抗剤
常備	ニトール注5mg 0.05%10mL	硝酸イソルビド® 注射剤
常備	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	血圧降下剤; 血管拡張剤
常備	ニューモバックスNPシリンジ	細菌ワクチン類
	ネネネ	
常備	ネシネジノコウ注1mg 0.1%1mL	血管収縮・血圧上昇剤
常備	ネファイリン注PL250mg 2.5%10mL	強心・喘息治療剤
限定	ネスフ® 注射液120µgプロラシリンジ	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	ノノノ	
常備	ノボラピット® 30ミックス注フレックスペン	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ® 水性懸濁注射液
常備	ノボラピット® 注フレックスペン	超速効型インスリンアナログ® 注射液
常備	ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL	血圧上昇剤
	ハハハ	
限定	パノマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	グリコペプト® 系抗生物質製剤
常備	パントール注射液500mg	パントール製剤
常備	ハンブ® 注射用1000	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ホリペプト® 製剤
	ヒヒヒ	
常備	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」1%2.5mL	関節機能改善剤
常備	ビ-フリード® 輸液 1L	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1液
常備	ビ-フリード® 輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1液
限定	ビクシリン注射用1g	ペニシリン系抗生物質製剤
常備	ビタミジン® 静注用	ヒトGLP-1アナログ® 注射液
常備	ヒューマリンR注100単位/mL	抗糖尿病剤

	フフフ	
常備	ファモチジン静注20mg「日新」	H2受容体拮抗剤
常備	フィジオ140輸液 500mL	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液
常備	フィジオ35輸液 500mL	電解質輸液(維持液10%糖加)
常備	フェインジエクト静注500mg	鉄欠乏性貧血治療剤
常備	フェジン静注40mg 2mL	静脈内注射液・鉄剤
常備	フスコパン注20mg 2%1mL	鎮痙剤
常備	ブドウ糖注5%PL「フソ」20mL	5%糖液
常備	フルリアHI皮下注60mgシリンジ	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
常備	フルリンペラン注射液10mg/2mL	消化器機能異常治療剤
限定	フルカリック1号輸液903mL	高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
常備	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
常備	フロセミド注20mg「トーワ」	利尿降圧剤
常備	フロタノール注0.2mg 0.02%1mL	心機能・組織循環促進剤
常備	フロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	ハパリン拮抗剤
	へへへ	
常備	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジ「オーツカ」10mL1千U	血液凝固阻止剤
常備	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	血液凝固阻止剤
常備	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ 0.5mL	ウイルスワクチン類
	ホホホ	
限定	ホストイン静注750mg	抗けいれん剤
常備	ホスミン注1mg 0.1%1mL	アトレリン製剤
常備	ホプスカイン0.75%注75mg/10mL	長時間作用性局所麻酔剤
常備	ホラミン注5mg 0.5%1mL	抗ヒスタミン剤
常備	ホルベシオン輸液6% 500mL	代用血漿剤
常備	ホソビハ静注1mgシリンジ 1mL	骨粗鬆症治療剤
	マママ	
限定	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	脊椎麻酔剤
常備	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	脊椎麻酔剤
常備	マンジヤロ皮下注2.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
	ミミミ	
常備	ミールビック(麻疹風疹MR2混)	ウイルスワクチン類混合製剤
限定	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	テトラサイクリン系抗生物質製剤
	メメメ	
常備	メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注
常備	メイロン静注7% 250mL	炭酸水素ナトリウム注
常備	メチコパール注射液500μg 0.5mg	末梢性神経障害治療剤
限定	メトジエト皮下注10mgシリンジ 0.20mL	抗リウマチ剤
常備	メビハカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	局所麻酔剤

常備	メピバカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ 50mg/10mL「NP」	局所麻酔剤
常備	メピバカイン塩酸塩注射液1%「日新」5mL	局所麻酔剤
常備	メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	局所麻酔剤
常備	メロペム点滴静注パッッグ 0.5gNP 500mg	カルバペネム系抗生物質製剤
	ラララ	
限定	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリンデグアルデク/インスリンアスパルト配合溶解インスリンアナログ注射液
常備	ラジカット点滴静注パッッグ 30mg 100mL	フリラジカルスカベンジャー
限定	ラスビック点滴静注キット150mg	ニューキノロン系注射用抗菌剤
限定	ラピアクタ点滴静注液パッッグ 300mg 60mL	抗インフルエンザウイルス剤
常備	ボナル注射用0.5g 500mg	全身麻酔剤
限定	ランマーク皮下注120mg	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
	リリリ	
常備	リスエタンP静注50mg 5mL	不整脈治療剤
限定	リゾリト点滴静注液600mg「明治」300mL	オキサリジノン系合成抗菌剤
常備	硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL	補正用電解質液
限定	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	
限定	リュープリンSR注射用キット11.25mg	黄体形成ホルモン放出ホルモン
	レレレ	
限定	レキオ皮下注300mgシリンジ	持続型LDLコレステロール低下siRNA製剤
常備	レチラセム点滴静注500mg「日新」	抗てんかん剤
限定	レミル注フレックスペン	持効型溶解インスリンアナログ注射液
常備	レボフロキサシン点滴静注パッッグ 500mg/100mL「DSEP」	ニューキノロン系注射用抗菌製剤
	ロロロ	
常備	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」5mL	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
常備	ロセフィン静注用1g	セフェム系抗生物質製剤
常備	ロピオン静注50mg 5mL	静注用非ステロイド性鎮痛剤
	ワワワ	
常備	ワイスタール配合点滴静注用1gパッッグ	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
常備	ワコスチグミン注0.5mg 0.05%1mL	副交感神経興奮剤
常備	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	Ca++拮抗性不整脈治療剤