

採用	薬剤名	薬効分類名
	アアア	
常備	アコファイト錠100mg	機能性ディスプレシア(FD)治療剤
常備	アザルフィジンEN錠250mg	抗リウマチ剤
限定	アシクロビル錠200mg「サワイ」	抗ウイルス化学療法剤
常備	アジメサルタン錠20mg「ニプロ」	持続性AT1レセプターブロッカー
限定	アジメクト錠1mg	パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤)
常備	アスベリン錠20	鎮咳剤
常備	アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」	解熱鎮痛剤
常備	アセトアミノフェン錠300mg「ケンエー」	解熱鎮痛剤
常備	アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」	解熱鎮痛剤
常備	アゼルミジピン錠8mg「TCK」	持続性Ca拮抗剤
常備	アゾセミド錠30mg「JG」	持続型ループ利尿剤
常備	アドナ錠30mg	対血管薬剤
常備	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤
常備	アナフラニル錠10mg	うつ病・うつ状態治療剤/遺尿症治療剤/情動脱力発作治療剤
限定	アプレリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	不整脈治療剤
常備	アマナジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	精神活動改善剤/パーキンソン症候群治療剤/抗A型インフルエンザウイルス剤
常備	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	不整脈治療剤
常備	アミティーザカプセル24μg	クロライトチャネルアクチベーター
常備	アミノレバンEN配合散	肝不全用経口栄養剤
常備	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	高血圧症・狭心症治療薬; 持続性Ca拮抗薬
常備	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	高血圧症・狭心症治療薬; 持続性Ca拮抗薬
限定	アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	抗精神病薬
常備	アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」	活性型ビタミンD3製剤
常備	アルロイトG内用液5%	消化性潰瘍用剤
限定	アレビアチン錠100mg	抗てんかん剤
常備	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	骨粗鬆症治療剤
常備	アローゼン顆粒	緩下剤
常備	アロチロール塩酸塩錠5mg「DSP」	高血圧症・狭心症・不整脈治療剤; 本態性振戦治療剤
常備	アロプリノール錠100mg「トーワ」	高尿酸血症治療剤
常備	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」	気道潤滑去痰剤
	イイイ	
常備	イグランチト錠25mg「サワイ」	抗リウマチ剤
常備	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」	EPA製剤
常備	一硝酸イソルビド錠20mg「トーワ」	狭心症治療剤
常備	イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	消化管運動賦活剤
限定	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	経口抗真菌剤
常備	イピル吸入粉末剤20mg	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

常備	イノス配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
限定	イフェキサ-SRカプセル37.5mg	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
限定	イブプロフェン錠100mg「TCK」	非ステロイド性抗炎症・鎮痛・解熱剤
常備	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」	過活動膀胱治療剤
限定	イムラン錠50mg	免疫抑制剤
常備	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	長時間作用型ARB
常備	インクレミンシロップ5%	鉄欠乏性貧血治療剤
限定	インチュエオ錠3mg	注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬)
常備	インテラル錠10mg	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛 治療剤
常備	インフリーカプセル100mg	組織活性型鎮痛・抗炎症剤
	ウウウ	
常備	ウプレト錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬
常備	ウレリット-U配合散	アルカリ化療法剤－酸性尿・アシトシス改善－
常備	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	肝・胆・消化機能改善剤
限定	ウロカル錠225mg	尿路結石治療剤
	エエエ	
限定	SG配合顆粒	解熱鎮痛剤
限定	エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)
常備	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	不眠症治療薬
常備	エゼチミブ錠10mg「ニッロ」	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤; 高脂血症治療剤
常備	エソメプラゾンカプセル20mg「DSEP」	プロトンポンプ・インヒビター
常備	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	精神安定剤
常備	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤
常備	エビプロスタット配合錠DB	前立腺肥大症治療剤
常備	エビリファイ内用液0.1%	抗精神病薬
常備	エフィエント錠3.75mg	抗血小板剤
常備	エプトル錠125mg	エタンプロール製剤
常備	エフピロ-OD錠2.5	パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤)
常備	エプランチルカプセル15mg	排尿障害改善剤; 降圧剤
常備	エプレノロン錠25mg「杏林」	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
常備	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	筋緊張改善剤
常備	M・M配合散	総合胃腸薬
常備	エリキユース錠2.5mg	経口FXa阻害剤
常備	エリキユース錠5mg	経口FXa阻害剤
常備	エリスロシントライシロップ10% 100mg	マクロライド系抗生物質製剤
常備	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	Caアスパラゲート製剤
限定	エレンタール配合内用剤	成分栄養剤
常備	塩化ナトリウム	調剤用剤
常備	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	抗ウイルス化学療法剤

限定	エンドキサン錠50mg	アルキル化剤
常備	エンラスト錠100mg	アンジ オテンシン受容体ネ プ リライシン阻害薬(ARNI)
	オオオ	
常備	オーグメンチン配合錠250RS	複合抗生物質製剤
限定	オフェブ カブセル150mg	チロシナーゼ 阻害剤; 抗線維化剤
常備	オランザピ ンOD錠5mg「ト-7」	抗精神病薬; 双極性障害治療薬; 制吐剤
常備	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	高親和性AT1レセプ タ-ブ ロック-
	カカカ	
常備	ガスコト ロッフ 内用液2%	消化管内ガス駆除剤; 胃内有泡性粘液除去剤
常備	ガスコ錠40mg	消化管内ガス駆除剤; 胃内有泡性粘液除去剤
常備	ガストロク ラフィン経口・注腸用	水溶性消化管造影剤
常備	カナマイシンカブセル250mg「明治」	アミノグリコシド系抗生物質製剤
常備	ガランタミンOD錠8mg「ト-7」	アルツハイマー型認知症治療剤
常備	カリメト散	血清カリウム抑制剤
常備	カルナクリン錠25 25単位	循環障害改善剤
常備	カルベジロール錠10mg「ト-7」	持続性高血圧・狭心症治療剤
常備	カルベジロール錠2.5mg「ト-7」	持続性高血圧・狭心症治療剤
常備	カルボシステインDS50%「ト-7」	気道粘液調整・粘膜正常化剤
常備	カルボシステイン錠250mg「JG」	気道粘液調整・粘膜正常化剤
常備	カロナール細粒20%	解熱鎮痛剤
常備	カンテサルタン錠4mg「ト-7」	持続性アンジ オテンシンII受容体拮抗剤
常備	カンテサルタン錠8mg「ト-7」	持続性アンジ オテンシンII受容体拮抗剤
	キキキ	
常備	キシロカインヒ スカス2%	経口表面麻酔剤
	ククク	
常備	グーフェイス錠5mg	胆汁酸トランスポ ーター阻害剤
常備	クエチアピ ン錠25mg「DSEP」	抗精神病剤
常備	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サリ」	可溶性の非イオン型鉄剤
常備	クラリス錠200	マクロライド系抗生物質製剤
常備	グランダキシン錠50	自律神経調整剤
常備	グリメピ リト 錠0.5mg「オーハラ」	スルホニルウレア系経口血糖降下剤
常備	グリメピ リト 錠1mg「オーハラ」	スルホニルウレア系経口血糖降下剤
常備	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム補給剤
常備	グルファスト錠10mg	速効型インスリン分泌促進薬
常備	クレメゾ ン速崩錠500mg	慢性腎不全用剤
限定	クレンブ テロール錠10μg「ハラサワ」	持続性気管支拡張剤; 腹圧性尿失禁治療剤
常備	クロチアゼ パム錠5mg「ト-7」	心身安定剤
常備	クロピト グレル錠75mg「SANIK」	抗血小板剤
	ケケケ	

常備	ケイサレート <sup>®</sup> ライシロップ 76%	高カルウム血症改善剤
常備	ケタスカ <sup>®</sup> セル10mg	ホホジ <sup>®</sup> エステラーゼ <sup>®</sup> 阻害剤; 脳血管障害・気管支喘息改善剤
常備	ケレンテ <sup>®</sup> イア錠10mg	非ステロイド <sup>®</sup> 型選択的ミネラルコルチコイド <sup>®</sup> 受容体拮抗薬
	コココ	
常備	コートリル錠10mg	副腎皮質ホルモン剤
常備	コデ <sup>®</sup> インリン酸塩散1%「ホエイ」	鎮咳剤
常備	コメリアンコー <sup>®</sup> 錠50	心・腎疾患治療剤
常備	コントミン糖衣錠12.5mg	精神神経安定剤
	サササ	
限定	サムフレール内用懸濁液15%	ニューモシス肺炎治療薬
限定	サリグ <sup>®</sup> レンカ <sup>®</sup> セル30mg	口腔乾燥症状改善薬
常備	サルボ <sup>®</sup> グレレート塩酸塩錠100mg「オハラ」	5-HT2 <sup>®</sup> ブロッカー
常備	サワシリンカ <sup>®</sup> セル250	合成ペニシリン製剤
常備	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	制酸・緩下剤
常備	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	制酸・緩下剤
	シシシ	
限定	シクレスト舌下錠5mg	抗精神病剤
常備	ジ <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> キン錠0.25mg「AFP」	強心配糖体製剤
常備	ジ <sup>®</sup> ソビ <sup>®</sup> ラミト <sup>®</sup> 徐放錠150mg「SW」	不整脈治療剤
限定	シナル配合錠	ビ <sup>®</sup> タミンC <sup>®</sup> ・パ <sup>®</sup> ントテン酸カルシウム配合剤
常備	ジ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> リダ <sup>®</sup> モール錠25mg「JG」	冠血管拡張剤; 抗血小板剤
常備	シハ <sup>®</sup> ノール錠50mg	不整脈治療剤
常備	ジ <sup>®</sup> ヤテ <sup>®</sup> イアンス錠10mg	選択的SGLT2阻害剤
常備	ジ <sup>®</sup> ヤスビ <sup>®</sup> ア錠50mg	拮抗的DPP-4阻害剤
常備	重質酸化マグネシウム「ニコー」	制酸剤; 緩下剤
常備	硝酸イソソルビ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> 徐放錠20mg「トー <sup>®</sup> 」	虚血性心疾患治療剤
常備	ジ <sup>®</sup> ルチアゼ <sup>®</sup> ム塩酸塩徐放カ <sup>®</sup> セル100mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤
限定	ジ <sup>®</sup> ルチアゼ <sup>®</sup> ム塩酸塩錠30mg「サワイ」	Ca拮抗剤
常備	シルニジ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ン錠5mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤
常備	シロスタ <sup>®</sup> ゴールOD錠100mg「トー <sup>®</sup> 」	抗血小板剤
常備	シロト <sup>®</sup> シンOD錠4mg「DSEP」	選択的 $\alpha$ 1A遮断薬
	ススス	
常備	スイ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ロイ <sup>®</sup> 錠0.2mg	経口末梢性 $\mu$ オピ <sup>®</sup> オイド <sup>®</sup> 受容体拮抗薬
常備	スー <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ラ錠25mg	選択的SGLT2阻害剤
常備	スクラルファート内用液10%「NIG」	胃炎・消化性潰瘍治療剤
限定	ストミンA配合錠	耳鳴緩和剤
常備	スピ <sup>®</sup> ロノラクトン錠25mg「トー <sup>®</sup> 」	抗アルドステロン性利尿・降圧剤
	セセセ	
常備	セイ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> ル錠50mg	糖尿病食後過血糖改善剤

常備	セチリジン塩酸塩錠10mg「ト-7」	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
限定	セパミット-R細粒2%	カルシウム拮抗薬
常備	セファトール錠25mg	抗めまい剤
常備	2mgセルシン錠	マイトランクライザー
限定	セルセプトカプセル250	免疫抑制剤
常備	セルトラリン錠25mg「サ71」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
限定	セルヤンツ錠5mg	ヤヌスキナーゼ (JAK)阻害剤
常備	セロキシブ錠100mg「DSEP」	非ステロイド性消炎・鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤)
常備	セロケン錠20mg	高血圧・狭心症・不整脈治療剤
常備	センノシト錠12mg「サ71」	緩下剤
	ソソソ	
限定	ゾコバ錠125mg	抗SARS-CoV-2剤
限定	ゾニサト錠100mg「アム」	抗てんかん剤
常備	ゾランタール錠100mg	鎮痛・抗炎症剤
常備	ゾリフェンシコハク酸塩OD錠5mg「ト-7」	過活動膀胱治療剤
常備	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「ト-7」	入眠剤
	タタタ	
限定	タープロック錠2mg	HIF-PH阻害薬
限定	タイモックス錠250mg	炭酸脱水酵素抑制剤
常備	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	免疫抑制剤
常備	タクロリム錠1mg「ト-7」	免疫抑制剤
常備	タキヤブ錠10mg	カルシウム競合型アシッドプロテアーゼ阻害剤; プロトンポンプインヒビター
限定	タチニブ錠20mg「BMSH」	抗悪性腫瘍剤チロシナーゼインヒビター
常備	タラフィド錠2.5mgZA「サ71」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
常備	タナトリル錠5	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
常備	タミフルカプセル75	抗インフルエンザウイルス剤
常備	タムソロン塩酸塩OD錠0.2mg「サ71」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
常備	タラシカプセル150mg	抗生物質製剤
常備	タリジールOD錠5mg	神経障害性疼痛治療剤
常備	タリジールOD錠10mg	神経障害性疼痛治療剤
常備	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	制酸剤
限定	単シロップ	矯味剤
常備	タントスピロン酸塩錠10mg「ト-7」	セロトニン作動性抗不安薬
常備	タントリウムカプセル25mg	痙攣性麻痺緩解放剤; 悪性症候群治療剤
常備	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	止しゃ剤
限定	タンボコール錠50mg	頻脈性不整脈治療剤
	チチチ	
常備	チアプロリド錠25mg「JG」	チアプロリド製剤
限定	チカソカプセル10	角化症治療剤

常備	チゾム臭化物カブセル10mg「ト-7」	キノリジン系抗ムスカリン剤
常備	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サ71」	抗血小板剤
	ツツツ	
限定	ツミ-グ錠500mg	糖尿病用剤
常備	ツトラム錠25mg	慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤
常備	ツトラム錠50mg	慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤
常備	ツム1 葛根湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム7 八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム14 半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム16 半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム17 五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム20 防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム23 当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム25 桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム29 麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム30 真武湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム37 半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム39 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム40 猪苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム41 補中益気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム43 六君子湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム47 釣藤散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム48 十全大補湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム53 疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム54 抑肝散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム61 桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム62 防風通聖散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム68 芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム69 茯苓飲エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム83 辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム90 ツム清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム100 大建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム107 牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム108 人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム114 柴苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム126 麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	テテテ	
常備	テピコ錠5mg	不眠症治療薬

常備	テオドール錠100mg	キサンチン系気管支拡張剤
常備	テオフィリン徐放DS小児用20%「ト-7」	キサンチン系気管支拡張剤
常備	テグレート錠200mg	向精神作用性てんかん治療剤; 躁状態治療剤
常備	テノミン錠25mg	心臓選択性β遮断剤
常備	テノタスチエアール配合錠	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤
限定	テノハミン錠10mg「日医工」	心機能改善剤
常備	テノプロメール錠25mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)
限定	テノタステリト錠0.5mgAV「NS」	5α還元酵素阻害薬:前立腺肥大症治療薬
常備	テノロキセチンOD錠20mg「ニフ」	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
常備	テルネリン錠1mg	筋緊張緩和剤
常備	テルビナフィン錠125mg「サト」	アリルアミン系経口抗真菌剤
常備	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
	トトト	
常備	トアラセト配合錠「DSEP」	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
常備	トキザゾシン錠1mg「VTRS」	血圧降下剤
常備	トクグマチール錠50mg	精神・情動安定剤
常備	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト-7」	ビタミンE剤
常備	トネパジール塩酸塩OD錠3mg「ト-7」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
常備	トネパジール塩酸塩OD錠5mg「ト-7」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
限定	トビナ細粒10%	抗てんかん剤
限定	トビナ錠50mg	抗てんかん剤
限定	トビラマト錠50mg「アメル」	抗てんかん剤
常備	トブラスOD錠100mg	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
常備	トラセミドOD錠4mg「TE」	ループ利尿剤
常備	トラゼンタ錠5mg	胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤
常備	トラゾドン錠25mg「アメル」	うつ病・うつ状態治療剤
常備	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
限定	トランザミン錠50mg	鎮暈・鎮吐剤
常備	トランサミン錠250mg	抗プロスタミン剤
常備	トリアゾラム錠0.25mg「日新」	睡眠導入剤
常備	トリヘキシアエニール塩酸塩錠2mg「NIG」	パーキンソン症候群治療剤
常備	トルナ錠20μg	経口プロスタグリン(PGI2)誘導体制剤
常備	トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」	V2-受容体拮抗剤
常備	トレランG液75g 225mL	経口糖忍容力試験用糖質液
常備	トシペリドン錠10mg「サイ」	消化管運動改善剤
	ナナナ	
常備	ナイキサン錠100mg	鎮痛・抗炎症剤
限定	ナルアラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サイ」	経口そう痒症改善剤
	ニニニ	

限定	ニコチン酸アミド 散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド 製剤
常備	ニコラジール錠5mg「ト-7」	狭心症治療剤
常備	ニセルゴリン錠5mg「日新」	脳循環・代謝改善剤
常備	ニトロール錠5mg	虚血性心疾患治療剤
常備	ニフェジピンCR錠10mg「NP」	持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤
常備	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤
常備	ニフェジピンL錠10mg「サイ」	持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤
常備	ニフェジピンカプセル5mg「サイ」	Ca拮抗剤
常備	ニボラジール錠3mg	持続性抗ヒスタミン剤
常備	乳糖水和物CF「ハイ」	賦形剤
常備	乳糖水和物粉末「ハイ」	賦形剤
	ネネネ	
常備	ネトパストン配合錠L100	β-キニンズム治療剤
常備	ネーナ錠25mg	選択的DPP-4阻害剤; 2型糖尿病治療剤
常備	ネボロン散1%	睡眠誘導剤; 抗痙攣剤
	ノノノ	
常備	ノロトピオン錠4単位	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤(非ヒオイド、非シロキシンゲナーゼ阻害)
常備	ノハミン錠5mg	精神神経用剤
	ハハハ	
常備	ハイアスピリン錠100mg	抗血小板剤
限定	ハイドレアカプセル500mg	抗悪性腫瘍剤
常備	ハイベロン錠200mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
常備	ハキロピットパック300	抗ウイルス剤
常備	ハキロピットパック600	抗ウイルス剤
常備	ハクダ配合錠	合成抗菌剤
常備	ハラシクロビル錠500mg「SPKK」	抗ウイルス化学療法剤
常備	ハルサルタン錠40mg「DSEP」	選択的AT1受容体ブロッカー
常備	ハルプロ酸Naシロップ 5%「7ジナカ」	抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤
常備	ハルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト-7」	抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤
常備	ハルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト-7」	抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤
常備	ハルモテイヤXR錠0.2mg	高脂血症治療剤
常備	ハロキセチン錠10mg「DSEP」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
限定	ハシクレアチン「ヨシダ」	消化酵素剤
限定	ハシトシ散20%	ハシトシ酸系製剤
	ヒヒヒ	
限定	ビシフロール錠0.125mg	トパミン作動性β-キニン病治療剤; レストレスグス症候群治療剤
限定	ビシフロール錠0.5mg	トパミン作動性β-キニン病治療剤; レストレスグス症候群治療剤
常備	PL配合顆粒	総合感冒剤

常備	ビ`オグ`リダ`ゾンOD錠15mg「ト-7」	インスリン抵抗性改善剤; 2型糖尿病治療剤
常備	ビ`オフェルミンR錠	耐性乳酸菌整腸剤
常備	ビ`オフェルミン錠剤	ビ`フィズ`ス菌整腸剤
常備	ビ`カルタミ`錠80mg「ト-7」	前立腺癌治療剤
常備	ビ`コスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	滴剤型緩下剤; 大腸検査前処置用下剤
常備	ビ`ソブ`ロロ-ルマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	選択的 $\beta$ 1アンタゴ`ニスト
常備	ビ`ソブ`ロロ-ルマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	選択的 $\beta$ 1アンタゴ`ニスト
常備	ビ`タカ`スタチンCa・OD錠1mg「ト-7」	HMG-CoA還元酵素阻害剤
常備	ビ`タメ`ゾン配合カ`セルB25	複合ビ`タミンB製剤
常備	ビ`モヘ`ンダ`ン錠1.25mg「TE」	心不全治療薬
常備	ビ`ルカ`イニ`ト`塩酸塩カ`セル25mg「サウイ」	不整脈治療剤
常備	ビ`ルダ`クリ`フ`チン錠50mg「ニ`ポ`ロ」	選択的DPP-4阻害薬[2型糖尿病治療薬]
常備	ヒルナミン錠25mg	精神神経用剤
	フフフ	
常備	ファモチ`ゾンOD錠10mg「ト-7」	H2受容体拮抗剤
常備	ファモチ`ゾンOD錠20mg「ト-7」	H2受容体拮抗剤
限定	フィコ`ンバ`錠2mg	抗てんかん剤
限定	フェノ`バル`ール散10%	催眠・鎮静・抗けいれん剤
常備	フェブ`キソ`スタットOD錠10mg「日新」	非ブ`リン型選択的キナ`ンキナ`ダ`ーゼ`阻害剤; 高尿酸血症治療剤
常備	フォイ`ン錠100mg	経口蛋白分解酵素阻害剤
常備	フォシ`ガ`錠10mg	選択的SGLT2阻害剤
常備	フォリアミン錠5mg	葉酸製剤
常備	プ`ラザ`キサカ`セル110mg	直接トロン`ビン阻害剤
限定	フラジ`ール内服錠250mg	抗原虫剤
常備	プ`ラダ`ロン錠200mg	頻尿治療剤
常備	プ`ラバ`スタチンNa錠5mg「NS」	HMG-CoA還元酵素阻害剤; 高脂血症治療剤
限定	プ`ラミ`キソ`ール塩酸塩LA錠1.5mgMI「ト-7」	ド`パ`ミン作動性パ`ーキンソン病治療徐放性製剤
常備	プ`リン`ペ`ラン錠5mg	消化器機能異常治療剤
常備	フルイトラン錠2mg	チ`アジ`ド`系降圧利尿剤
限定	フルタミ`ト`錠125mg「VTRS」	前立腺癌治療剤
常備	フルニト`ラセ`パ`ム錠1mg「アメル」	不眠症治療薬
常備	プ`レカ`ハ`リンOD錠25mg「明治」	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)
常備	プ`レカ`ハ`リンOD錠75mg「明治」	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)
常備	プ`レト`ニ`ゾ`ン錠「タタ`」5mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	プ`レト`ニ`ゾ`ン錠1mg(旭化成)	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	プ`ロスタ`ール錠25	前立腺肥大症・癌治療剤
常備	フ`ロセ`ミ`ト`錠20mg「NIG」	利尿降圧剤
常備	プ`ロチ`ゾ`ラムOD錠0.25mg「サウイ」	睡眠導入剤
常備	プ`ロナ`ーゼ`MS	胃内粘液溶解除去剤

限定	プロパフェノン塩酸塩150mg錠「オーハラ」	不整脈治療剤
常備	プロマックD錠75	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
常備	フロモックス錠100mg	経口用セフェム系抗生物質製剤
常備	フロリトゲル経口用2%	口腔・食道カンジダ症治療剤
限定	フロリネ錠0.1mg	合成鉱質コルチコイド剤
	へへへ	
常備	ベオハ錠50mg	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
常備	ベザフィブラート徐放錠200mg「NIG」	高脂血症治療剤
限定	ベタミン錠25mg	精神神経用剤
常備	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬)
限定	ベプリコール錠50mg	頻脈性不整脈・狭心症治療剤
常備	ベポタフィンヒスチン酸塩OD錠10mg「タハ」	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
限定	ベムリテイ錠25mg	抗ウイルス化学療法剤
限定	ベリキューボ錠2.5mg	慢性心不全治療剤; 可溶性グアニル酸シラーゼ (sGC) 刺激剤
限定	ヘルベツァー錠30mg	Ca拮抗剤
限定	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	抗精神病剤
	ホホホ	
常備	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	食後過血糖改善剤
限定	ボスリボン配合顆粒100mg(Pとして)	経口リソ酸製剤
限定	ボラキス錠2mg	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤
常備	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	高カリウム血症改善剤
常備	ボリフル錠500mg	過敏性腸症候群治療剤
	マママ	
常備	マーズレス配合顆粒	胃炎・消化性潰瘍治療剤
常備	マトパ配合錠L100	パーキンソン病治療剤
常備	マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤
	ミミミ	
限定	ミゾリピン錠50mg「サワイ」	免疫抑制剤
常備	ミドトリン錠2mg「オーハラ」	低血圧治療剤
常備	ミノマイシンカプセル100mg	テトラサイクリン系抗生物質製剤
常備	ミヤBM細粒	酪酸菌(宮入菌)製剤
常備	ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)製剤
常備	ミルタピリン錠15mg「日新」	ナルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
限定	ミルナブラン塩酸塩錠15mg「アメル」	セロトニン・ナルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)
	メメメ	
常備	メイアクトMS小児用細粒10%	経口用セフェム系抗生物質製剤
常備	メシチン塩酸塩カプセル50mg「トワ」	不整脈治療剤; 糖尿病性神経障害治療剤
常備	メジコン散10%	鎮咳去痰剤
常備	メチコハール錠500μg	末梢性神経障害治療剤

常備	メトグルコ錠250mg	ビグアナイド系経口血糖降下剤
常備	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	抗リウマチ剤
常備	メドロール錠4mg	合成副腎皮質ホルモン剤
限定	メナテロンカプセル15mg「トワ」	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
常備	マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治療剤
常備	メリスロン錠6mg	めまい・平衡障害治療剤
常備	メルカゾール錠5mg	抗甲状腺剤
	モモモ	
限定	モーハート錠100mg	抗リウマチ剤(DMARD)
常備	モザプリドクエン酸塩散1%「日医工」	消化管運動機能改善剤
常備	モザプリドクエン酸塩錠5mg「日新」	消化管運動機能改善剤
常備	モビコール配合内用剤LD 6.8523g	慢性便秘症治療薬
常備	モビフレップ配合内用剤	経口腸管洗浄剤
常備	モンテルカスト錠10mg「KM」	ロイコトリン受容体拮抗剤; 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
	ユユユ	
限定	ユーピット錠100mg	ヘルペクター・ピロリ感染診断用剤
常備	ユーロジン2mg錠	睡眠剤
常備	ユベランカプセル100mg	微小循環系賦活剤
常備	ユリノール錠50mg	尿酸排泄薬
	ヨヨヨ	
限定	ヨクインエキス錠「コロー」	生薬製剤
	ラララ	
常備	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	生理的腸管機能改善剤; 高アンモニア血症用剤
常備	ラゲブリア錠400mg	抗ウイルス剤
常備	ラコサミド錠50mg「日新」	抗てんかん剤
限定	ラスビック錠75mg	ニューキノロン系注射用抗菌剤
常備	ラックビークル微粒N 1%	整腸剤
常備	ラニラピット錠0.05mg	強心配糖体製剤
常備	ラメルテオン錠8mg「トワ」	メタボ受容体アゴニスト
常備	ラモトリキン錠25mg「トワ」	抗てんかん剤; 双極性障害治療薬
常備	ラロキフェン塩酸塩錠60mg「日新」	骨粗鬆症治療剤
常備	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	プロトンポンプインヒビター
	リリリ	
常備	リーバクト配合顆粒	分岐鎖アミノ酸製剤
常備	リーマス錠100	躁病・躁状態治療剤
限定	リオチン錠250mg	高リ血症治療剤; 鉄欠乏性貧血治療剤
常備	リオレサル錠10mg	抗痙縮剤
常備	リクシアナOD錠30mg	経口FXa阻害剤
常備	リスパレル錠1mg「トワ」	抗精神病剤

常備	リスパドロン内用液1mg/mL「ト-7」	抗精神病
常備	リスモダンカプセル50mg	不整脈治療剤
常備	リパ-ロキサノンOD錠10mg「バ イル」	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
限定	リパ クレオン顆粒300mg分包	膵消化酵素補充剤
常備	リファンビ シンカプセル150mg「サト」	抗酸菌症治療薬
限定	リフキシマ錠200mg	難吸収性リファマイシン系抗菌薬
限定	リフマ錠45mg	選択的P2X3受容体拮抗薬; 咳嗽治療薬
限定	リパ ルサ錠7mg	2型糖尿病治療剤; 経口GLP-1受容体作動薬
常備	リボ トリール細粒0.1%	抗てんかん剤
常備	リマシル錠100mg	抗リウマチ剤
常備	リマプロストアルファテクス錠5μg「サワイ」	経口プロスタグランジンE1誘導体制剤
常備	リンゼス錠0.25mg	グアニル酸シラーゼC受容体アゴニスト
常備	リンデロン錠0.5mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	リンラキサー錠250mg	筋緊張性疼痛疾患治療剤
	ルルル	
限定	ルーラン錠4mg	抗精神病剤
	レレレ	
限定	レキサルティOD錠1mg	抗精神病薬
限定	レトログール錠2.5mg「NK」	アロマターゼ阻害剤
常備	レパ グリト 錠0.25mg「サワイ」	速効型インスリン分泌促進剤
常備	レパ ミピト 錠100mg「オツカ」	胃炎・胃潰瘍治療剤
常備	レパ チラセラムDS50%「ト-7」	抗てんかん剤
常備	レボ チロキシンNa錠50μg「サト」	甲状腺ホルモン製剤
常備	レボ トミン錠5mg	精神神経用剤
常備	レボ フロキサシン錠250mg「DSEP」	広範囲経口抗菌製剤
常備	レボ フロキサシン錠500mg「DSEP」	広範囲経口抗菌製剤
	ロロロ	
常備	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	鎮痛・抗炎症・解熱剤
限定	ロカルマ懸濁用散分包5g	高カリウム血症改善剤
常備	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	A-IIアンタゴニスト
常備	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	HMG-CoA還元酵素阻害剤
常備	ロフレゼン 酸エチル錠1mg「ト-7」	持続性心身安定剤
常備	ロペラミド 塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	止瀉剤
常備	ロラタジンOD錠10mg「VTRS」	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	ワワワ	
常備	ワ-ファリン錠0.5mg	経口抗凝固剤
常備	ワ-ファリン錠1mg(ハラ錠のみ)	経口抗凝固剤
常備	ワイパックス錠0.5mg	マイトランキライザー
常備	ワラン錠40mg	Ca++拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

常備	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	経口抗凝固剤
----	-------------------	--------