

採用	薬剤名	薬効分類名
	アアア	
常備	亜鉛華(10%)単軟膏「ソエ」	収斂・消炎・保護剤
常備	アクトシ軟膏3%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
常備	アズノールうがい液4%	アズレン含嗽液
常備	アズノール軟膏0.033%	炎症性皮膚疾患治療剤
常備	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	小児用解熱鎮痛剤
限定	アドエア250デイスカス60吸入用607リスター	喘息・COPD治療配合剤; 喘息治療配合剤
限定	アドエア500デイスカス60吸入用607リスター	喘息・COPD治療配合剤; 喘息治療配合剤
常備	アノロエリブタ30吸入用	COPD治療配合剤
常備	アルスロマチック関節手術用灌流液3L	関節手術用灌流・洗浄液
	イイイ	
常備	イピル吸入粉末剤20mg	長時間作用型ノイミンターゼ阻害剤
常備	インテバソクリーム1%	外用鎮痛消炎剤
	ウウウ	
限定	ウルティブロ吸入用カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
	エエエ	
常備	AZ点眼液0.02% 5mL	非ステロイド性・抗炎症点眼剤
常備	エキザルバ	皮膚疾患治療剤
常備	エコ消エタ消毒液	外用殺菌消毒剤
常備	エコ消エタ消毒液	外用殺菌消毒剤
限定	エストレーナテール0.72mg 9cm ²	経皮吸収型エストロゲン製剤
常備	SPトローチ0.25mg「明治」	口腔用剤
常備	MS温シップ「タイホ」	鎮痛・消炎温感ハップ剤
常備	MS冷シップ「タイホ」	鎮痛・消炎冷感ハップ剤
	オオオ	
常備	オイラックスクリーム10%	鎮痒剤
常備	オキシドール「ホエイ」	外皮用殺菌消毒剤
常備	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニット」	広範囲抗菌点眼剤
常備	オラネジソ消毒液1.5%OR	外用殺菌消毒剤
常備	オロパタジン点眼液0.1%「日新」	抗アレルギー点眼剤
限定	オンブレス吸入用カプセル150μg	長時間作用性吸入気管支拡張剤
	カカカ	
限定	カテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」	緑内障・高眼圧症治療剤
	キキキ	
常備	キシロカインゼリー2%	粘滑・表面麻酔剤
常備	キシロカインビスカス2%	経口表面麻酔剤
常備	キシロカインボンブスプレー8%	定量噴霧式表面麻酔剤
常備	キシロカイン液「4%」	表面麻酔剤

常備	強力ポ [®] ステリザ [®] ン(軟膏)	痔疾治療剤
	ククク	
限定	グ [®] ラナテック点眼液0.4%	Rhoキナーゼ [®] 阻害薬; 緑内障・高眼圧症治療剤
常備	グ [®] ラフトンDBM2.5cc	ヒト脱灰骨基質使用吸収性骨再生用材料
常備	グ [®] リセリンBC液60%「ケンエー」	溶解剤
常備	グ [®] リセリン浣腸液50%「ケンエー」Lタイプ [®] 60mL	グ [®] リセリン浣腸剤
常備	グ [®] リセリン浣腸液50%「ケンエー」Lタイプ [®] 120mL	グ [®] リセリン浣腸剤
限定	クロベ [®] タゾール [®] ロ [®] ピ [®] オン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	副腎皮質ホルモン外用剤
常備	クロベ [®] タゾ [®] ン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	外用合成副腎皮質ホルモン剤
	ケケケ	
常備	ゲ [®] ーベ [®] ンクリーム1%	外用感染治療剤
常備	ケラチナミン [®] クリーム20%	角化症治療剤
常備	ゲ [®] ンタシン軟膏0.1% 1mg	アミノグリコチド [®] 系抗生物質製剤
	サササ	
常備	ザ [®] ルコニン液0.05	外用殺菌消毒剤
常備	ザ [®] ルコラブ [®]	速乾性すり込み式手指消毒剤
限定	サルタノール [®] インヘラー100μg 0.16%13.5mL	
限定	サンビ [®] ロ点眼液2% 5mL	緑内障治療点眼剤
	シシシ	
常備	次亜塩6%「ヨシダ」	外用殺菌消毒剤
常備	シアノバ [®] ラミン点眼液0.02%「ニッター」	調節機能改善点眼剤
常備	ジ [®] クトルテープ [®] 75mg	経皮吸収型 持続性疼痛治療剤
常備	ジ [®] クロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	鎮痛・解熱・抗炎症剤
常備	ジ [®] クロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	鎮痛・解熱・抗炎症剤
常備	ジ [®] フルプレド [®] ナート軟膏0.05%「イキ」	副腎皮質ホルモン外用剤
常備	シムビ [®] コートタービ [®] ュエ [®] ラー60吸入	ドライバ [®] ウダ [®] -吸入式喘息・COPD治療配合剤
常備	硝酸イソルビ [®] ド [®] テープ [®] 40mg「EMEC」	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
常備	消毒用エタノールB液IP	外用殺菌消毒剤
常備	新レシカルボ [®] ン坐剤	便秘治療剤
	ススス	
常備	スー [®] ブレ [®] ン吸入麻酔液	全身吸入麻酔剤
常備	スクロート [®] ハ [®] スタ200g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
常備	スクロート [®] ハ [®] スタ500g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
常備	スチックゼ [®] ノールA	外用鎮痛・消炎固形軟膏
常備	ステリク [®] ノスクラブ [®] 液4%	手指用殺菌消毒剤
常備	スビ [®] ール膏M 25cm ²	皮膚軟化剤
常備	スビ [®] オルトレ [®] スビ [®] マット28吸入	COPD治療配合剤
常備	スビ [®] リー [®] ハ [®] 2.5μgレ [®] スビ [®] マット60吸入150μg	長時間作用性吸入気管支拡張剤
	セセセ	

常備	ゼ スタッククリーム	経皮複合消炎剤
常備	セボ フルラン吸入麻酔液「ニコー」	全身吸入麻酔剤
	タタタ	
限定	タブ コム配合点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤
	ツツツ	
常備	ツロブ テロールテープ 1mg「QQ」	経皮吸収型・気管支拡張剤
常備	ツロブ テロールテープ 2mg「QQ」	経皮吸収型・気管支拡張剤
	テテテ	
常備	テ キサメタゾ ン口腔用軟膏 0.1%「NK」	口腔粘膜用剤
限定	テ スモブ レシ点鼻スプレー2.5μg「フェリンク」125μg	中枢性尿崩症用剤
常備	手ビ カジ ェルP	擦式手指消毒剤
常備	手ビ カハント ソーブ	殺菌消毒薬用石鹼液
常備	テルジ -200エリブ タ30吸入用	3成分配合喘息・COPD治療剤; 3成分配合喘息治療剤
常備	テルビ ナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	アリルアミン系抗真菌剤
常備	テルビ ナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」	アリルアミン系抗真菌剤
	トトト	
常備	トロンビ ン液モチダ ソフトボ トル5千	止血剤
	ナナナ	
常備	ナウゼ リン坐剤60	消化管運動改善剤
	ニニニ	
常備	ニトロールスプレー1.25mg	狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤
限定	ニューブ ーロパ ッチ13.5mg	ドーパミン作動性ドーパミン病治療剤; レストレスグ ス症候群治療剤
限定	ニューブ ーロパ ッチ2.25mg	ドーパミン作動性ドーパミン病治療剤; レストレスグ ス症候群治療剤
限定	ニューブ ーロパ ッチ4.5mg	ドーパミン作動性ドーパミン病治療剤; レストレスグ ス症候群治療剤
限定	ニューブ ーロパ ッチ9mg	ドーパミン作動性ドーパミン病治療剤; レストレスグ ス症候群治療剤
	ネネネ	
常備	ネグ ミンシユガ ー軟膏	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
	ハハハハ	
常備	ハイジ ール消毒用液10%	外用殺菌消毒剤
常備	ハイボ アルコール液2%「ヤクハン」	外用殺菌消毒剤
常備	白色ワセリン	軟膏基剤
限定	パ ルミコート200 μgタービ ュヘイラ-56吸入 11.2mg	トライパ ーウタ ー吸入式ステロイド 薬
	ヒヒヒ	
常備	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジ ュ」5mL	角結膜上皮障害治療用点眼剤
常備	ビ ソノテープ 4mg	経皮吸収型・β1遮断剤
常備	ビ タラビ ンクリ-ム3%「マルホ」	抗ウイルス剤
常備	ビビ スコール液A0.5%	速乾性手指消毒剤
常備	ビビ テン・グ ルコネート液20%	殺菌消毒剤
常備	ビ レズ トリアロスタフィア120吸入	COPD治療配合剤

常備	ピレキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL	老人性白内障治療点眼剤
	フフフ	
常備	フィブラスプレー-500 500μg(溶解液付)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
常備	ブアラノロフェン点眼液0.1%「参天」	非ステロイド性抗炎症点眼剤
常備	プロピナ液0.05%	点鼻用局所血管収縮剤
限定	ブリモジソン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」	アドレリンα2受容体作動薬; 緑内障・高眼圧症治療剤
常備	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」J56噴霧用	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
常備	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	喘息治療配合剤
常備	フロシール 5mL	吸収性局所止血材
常備	プロスタゲン軟膏0.003%	プロスタグランジンE1製剤; 褥瘡、皮膚潰瘍治療剤
常備	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	気道粘液溶解剤
限定	プロメライン軟膏5万単位/g 20g	壊死組織除去剤
	へへへ	
常備	0.05%ヘキサック水W	外用殺菌消毒剤
限定	ベストロン点眼液0.5% 5mg(溶解後の液として)	セフェム系抗生物質製剤
常備	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」	外用合成副腎皮質ホルモン剤
常備	ハパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	血行促進・皮膚保湿剤
常備	ハパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	血行促進・皮膚保湿剤
常備	ベリアラストPコンビセット 組織接着用 5mL2キット	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
	ホホホ	
常備	ホビトノヨトスクラブ液7.5%「ケンエー」	外用殺菌消毒剤
常備	ホビトノヨト消毒液10%「ケンエー」	外用殺菌消毒剤
常備	ホビヨトソフイルト 10%	外用殺菌消毒剤
	マママ	
常備	マイクロシールドスクラブ液4%	手指用殺菌消毒剤
	ムムム	
限定	ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	ドライアイ治療剤(ムチン産生促進剤)
常備	無水エタノール「マルイシ」	殺菌消毒剤
	メメメ	
限定	メプチンエア-10μg吸入100回 0.0143%5mL	定量噴霧式気管支拡張剤
常備	メプチン吸入液ユニット0.3mL56個/箱	気管支拡張剤
	ラララ	
常備	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	プロスタグランジンF2α誘導体 緑内障・高眼圧症治療剤
常備	ラビジェル	擦式手指消毒剤
常備	ラビショット	擦式手指消毒剤
	リリリ	
限定	リバスチグミンテープ 4.5mg「トーワ」	アルツハイマー型認知症治療剤
限定	リバスチグミンテープ 9mg「トーワ」	アルツハイマー型認知症治療剤
常備	リンデロン-VGローション	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

	ルルル	
限定	ルミガン点眼液0.03%	ブプロピド 誘導体 緑内障・高眼圧症治療剤
常備	ルキールVG軟膏0.12%	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
	レレレ	
常備	レスタミンコートクリーム1%	アレルギー性疾患外用治療剤
常備	レボフロキサシ点眼液0.5%「VTRS」	広範囲抗菌点眼剤
常備	レルベア100エアロタ14吸入用	喘息・COPD治療配合剤; 喘息治療配合剤
常備	レルベア200エアロタ14吸入用	喘息・COPD治療配合剤; 喘息治療配合剤
	ロロロ	
常備	ロキソプロフェンNaテープ 100mg「三笠」	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
常備	ロコイドクリーム0.1%	外用副腎皮質ホルモン剤
常備	ロハセチンテープ 40mg	抗精神病剤