

採用	薬剤名	薬効分類名
	アアア	
常備	アセロ静注液1000mgパ ック	解熱鎮痛剤
常備	アタククス-P注射液(25mg/mL)2.5%1mL	抗アルギン-性緩和剤
常備	アデホス-Lコーワ注40mg	代謝賦活剤
常備	アドレタリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	アドレタリン注射液
常備	アドロピオン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	アドロピオン製剤
常備	アネム静注用50mg	全身麻酔剤
常備	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	不整脈治療剤
常備	アミカリン注100mg 10%1mL	不整脈治療剤
常備	アミノバロン点滴静注 500mL	肝性脳症改善アミノ酸注射液
限定	アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」	プロスタグランジンE1製剤
限定	アルプロスタジル注5μgシリンジ「TW」	プロスタグランジンE1製剤
常備	アレックスピ-筋注用	ウルクチン類
常備	アルビアチン注250mg 5%5mL	抗てんかん剤
	イイイ	
限定	イバミロン注370	非イオン性尿路・血管造影剤
限定	イビスト注300 64.08%10mL	非イオン性 子宮卵管・関節造影剤
常備	イバロン注0.3%シリンジ 50mL	急性循環不全改善剤
常備	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ヒト化抗スクロチンモノクローナル抗体製剤
常備	インジコカルミン注20mg「AFP」0.4%5mL	腎機能検査用薬; セチネルリンパ節同定用薬
常備	インスリン グラキノンBS注リホーソ「リリ」	持効型溶解インスリンアナログ製剤
常備	インスリン アスパートBS注ノロスタ-HU「サノフィ」	抗糖尿病剤
	ウウウ	
常備	グインD輸液 500mL	ブドウ糖加酢酸リンゲル液
常備	グインF輸液 500mL	酢酸リンゲル液
限定	ウログラフィン注60%	直接膵管胆道・唾液腺造影剤
	エエエ	
限定	エタネセプトBS皮下注25mgシリンジ 0.5mL「日医工」	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレプター製剤
限定	エネフリード輸液550mL	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液
常備	エフェドリン「ナカキ」注射液40mg 4%1mL	気管支拡張・鎮咳剤; 昇圧剤
常備	エボジン皮下注シリンジ 24000	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
限定	エルネオ NF1号輸液 1000mL	高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液
限定	エルネオ NF2号輸液 1000mL	高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液
	オオオ	
常備	大塚蒸留水 20mL	蒸留水
常備	大塚食塩注10% 20mL	食塩液
常備	大塚生食注 1000mLソフトパック	生食液
常備	大塚生食注 100mL	生食液

常備	大塚生食注 500mL細口開栓	生食液
限定	大塚糖液10% 500mL	糖液
常備	大塚糖液50% 20mL	糖液
常備	オムニパーク240注10mL 51.77%	非イオン性造影剤
常備	オムニパーク300注シリンジ 150mL 64.71%	非イオン性造影剤
常備	オランダセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	カカカ	
常備	カルチコール注射液8.5%5mL	カルシウム補給剤
常備	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	血管強化・止血剤
常備	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	ウイルスワクチン類
常備	乾燥まむし抗毒素"化血研"	抗毒素類
	キキキ	
常備	キノコイン液「4%」20mL	表面麻酔剤
常備	キノコイン注ポリアンプ 1% 10mL	表面麻酔剤
常備	キノコイン注射液「1%」エピレフィン(1:100,000)含有	局所麻酔剤
常備	強力オミノファーゲンシーP静注20mL	肝臓疾患用剤; アレルギ-用薬
	ククク	
常備	グリセオール注 200mL	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤; 眼圧降下剤
限定	クリンダマイシン酸エステル注射液600mg「サワイ」	リンコマイシン系抗生物質製剤
常備	グルコゴンG/ボ 注射用1mg	グルコゴン(遺伝子組換え)
	ケケケ	
常備	ケイツ-N静注10mg	止血機構賦活ビタミン
常備	KCL注20mEqキット「テルモ」	補正用電解質液
常備	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤
常備	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	合成副腎皮質ホルモン剤
限定	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	血漿分画製剤
限定	献血グロブリン-I静注用2500mg	血漿分画製剤
限定	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	アミノグリコシド系抗生物質製剤
	サササ	
常備	サリズム注射液50	不整脈治療剤
	シシシ	
常備	ジアゼパム注射液5mg「NIG」	マイナー tranquillizer
常備	ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL	ジギタリス配糖体製剤
常備	シハノール静注70mg	不整脈治療剤
常備	静注用キノコイン2% 5mL	抗不整脈剤
常備	シングリックス筋注用	ウイルスワクチン類
	ススス	
常備	水溶性プレドニン10mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	スガマテックス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	筋弛緩回復剤

常備	スルパシリン静注用3g	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	セセセ	
常備	生食液NS 5mL	生食液
常備	生食液NS 20mL	生食液
常備	生食溶解液キットH 100mL	両頭針付溶解剤
常備	生理食塩液PL「フー」50mL	血液代用剤
常備	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	合成セファロスポリン系抗生物質製剤
常備	セレネース注5mg 0.5%1mL	抗精神病剤
	ソソソ	
常備	ソセゴン注射液15mg	鎮痛剤
常備	ソル・コートフ注射用100mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソルダクトン静注用100mg	注射用抗アルドステロン剤; 水分・電解質代謝改善剤
常備	ソルテム1輸液 200mL	ブドウ糖－電解質液(開始液)
常備	ソルテム1輸液 500mL	ブドウ糖－電解質液(開始液)
常備	ソルテム3A輸液 1L	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソルテム3A輸液 200mL	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソルテム3A輸液 500mL	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソラクト輸液 1L	乳酸ナトリウムリンゲル液
常備	ソラクト輸液 500mL	乳酸ナトリウムリンゲル液
限定	ゾレロン酸点滴静注4mg/100mLパック「トーワ」	骨吸収抑制剤
	タタタ	
常備	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
常備	ダルベポエチンアルファBS注30 μ gシリンジ「三和」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	ダントリウム静注用20mg	悪性高熱症治療剤; 悪性症候群治療剤
	チチチ	
常備	注射用水500mLプラスチックボトル広口開栓型	注射用水
常備	注射用水パック「フー」1000mL	蒸留水
常備	沈降破傷風トキソイド「生研」	トキソイド類
	テテテ	
常備	テイクオラン点滴静注用200mg「VTRS」	グリオペフト系抗生物質製剤
常備	1%テイプリバン注-キット 500mg50mL	全身麻酔・鎮静用剤
常備	テキート注射液3.3mg	副腎皮質ホルモン製剤
常備	テキート注射液1.65mg	副腎皮質ホルモン製剤
限定	テベスパイヤ皮下注210mgシリンジ	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体
常備	テノザリン1輸液 500mL	ブドウ糖－食塩液(開始液)

常備	テリパ ラチド BS皮下注キット600μg「モチダ」	骨粗鬆症治療剤
常備	テリボ ン皮下注28.2μgオトインジ ェクター	骨粗鬆症治療剤
限定	テリボ ン皮下注用56.5μg	骨粗鬆症治療剤
常備	テル生食 500mL	生食液
常備	テル糖注5% 100mL	5%糖液
常備	テル糖注5% 500mL	5%糖液
	ト ト ト	
限定	ト ハ スト静注25mg 0.25%10mL	ハ ーキンソ ス ム治療剤
限定	ト ハ スト静注50mg 0.25%20mL	ハ ーキンソ ス ム治療剤
常備	トブ タミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」0.3%50mL	急性循環不全改善剤
常備	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗プ ラスミン剤
常備	トルミカム注射液10mg 2mL	催眠鎮静剤
限定	トリソ ティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL	持続性GLP-1受容体作動薬
常備	トリーバ 注フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ 注射液
常備	ト ロルブ タン注射液25mg 2.5mg	麻酔用神経遮断剤
	ナ ナ ナ	
常備	ナキソ ン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL	麻薬拮抗剤
	ニ ニ ニ	
常備	ニカルジ ピ ン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注射用Ca拮抗剤
常備	ニカルジ ピ ン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注射用Ca拮抗剤
常備	ニトール注5mg 0.05%10mL	硝酸イソルビ ド 注射液
常備	ニトグ リセリン静注5mg/10mL「TE」	血圧降下剤; 血管拡張剤
常備	ニューモバ ックスNPシリンジ	細菌ワクチン類
	ネ ネ ネ	
常備	ネシネジ ンコーワ注1mg 0.1%1mL	血管収縮・血圧上昇剤
常備	ネファイリン注PL250mg 2.5%10mL	強心・喘息治療剤
限定	ネスブ 注射液120μgプ ラシリンジ	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	ノ ノ ノ	
常備	ノボ ラピ ット 30ミックス注フレックスペン	二相性プ ロミン結晶性インスリンアナログ 水性懸濁注射液
常備	ノボ ラピ ット 注フレックスペン	超速効型インスリンアナログ 注射液
常備	ノルアド リナリン注1mg 0.1%1mL	血圧上昇剤
	ハ ハ ハ	
限定	ハソマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	グ リコペ ー プ ト 系抗生物質製剤
常備	ハントール注射液500mg	ハ ンテノール製剤
常備	ハンプ 注射用1000	α 型ヒト心房性ナトリウム利尿ホ リペ ー プ ト 製剤
	ヒ ヒ ヒ	
常備	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」1%2.5mL	関節機能改善剤
常備	ビ ーフリード 輸液 1L	アミノ酸・糖・電解質・ビ タミンB1液
常備	ビ ーフリード 輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビ タミンB1液

限定	ビクシリン注射用1g	ペニシリン系抗生物質製剤
常備	ビタメジン静注用	ヒトGLP-1アナログ注射液
常備	ビムパット点滴静注100mg	抗てんかん剤
常備	ヒューマリンR注100単位/mL	抗糖尿病剤
	フフフ	
常備	ファモチジン静注20mg「日新」	H2受容体拮抗剤
常備	フイジオ140輸液 500mL	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液
常備	フイジオ35輸液 500mL	電解質輸液(維持液10%糖加)
常備	フェインジェ外静注500mg	鉄欠乏性貧血治療剤
常備	フェジン静注40mg 2mL	静脈内注射液・鉄剤
常備	ブスコパン注20mg 2%1mL	鎮痙剤
常備	ブドウ糖注5%PL「フー」20mL	5%糖液
常備	プリアHI皮下注60mgシリンジ	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
常備	プリンパン注射液10mg/2mL	消化器機能異常治療剤
限定	フルリック1号輸液903mL	高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
常備	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
常備	フロセミド注20mg「トワ」	利尿降圧剤
常備	プロタノール注0.2mg 0.02%1mL	心機能・組織循環促進剤
常備	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	ヘパリン拮抗剤
	へへへ	
常備	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジ「オーツカ」10mL1千U	血液凝固阻止剤
常備	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	血液凝固阻止剤
常備	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ 0.5mL	ウルスワクチン類
	ホホホ	
限定	ホストイン静注750mg	抗けいれん剤
常備	ホスミン注1mg 0.1%1mL	アドレナリン製剤
常備	ホブスカイン0.75%注75mg/10mL	長時間作用性局所麻酔剤
常備	ホラミン注5mg 0.5%1mL	抗ヒスタミン剤
常備	ホルベイン輸液6% 500mL	代用血漿剤
常備	ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL	骨粗鬆症治療剤
	マママ	
限定	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	脊椎麻酔剤
常備	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	脊椎麻酔剤
常備	マンジヤロ皮下注2.5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
	ミミミ	
常備	ミールビック(麻疹風疹MR2混)	ウルスワクチン類混合製剤
限定	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	テトラサイクリン系抗生物質製剤
	メメメ	
常備	メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注

常備	メイロン静注7% 250mL	炭酸水素ナトリウム注
常備	メチコパール注射液500μg 0.5mg	末梢性神経障害治療剤
限定	メジエト皮下注10mgシリンジ 0.20mL	抗リウマチ剤
常備	メピバカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	局所麻酔剤
常備	メピバカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ 50mg/10mL「NP」	局所麻酔剤
常備	メピバカイン塩酸塩注射液1%「日新」5mL	局所麻酔剤
常備	メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	局所麻酔剤
常備	メロペム点滴静注パック 0.5gNP 500mg	カルバペム系抗生物質製剤
	ラララ	
限定	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリンデグludeク/インスリンアスパルト配合 溶解インスリンアナログ 注射液
常備	ラジカット点滴静注パック 30mg 100mL	フリーラジカルスカベンジャー
限定	ラスピック点滴静注キット150mg	ニューキノロン系注射用抗菌剤
限定	ラビアクタ点滴静注液パック 300mg 60mL	抗インフルエンザウイルス剤
常備	ラボナル注射用0.5g 500mg	全身麻酔剤
限定	ランマーク皮下注120mg	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
	リリリ	
限定	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL	オキサリジノン系合成抗菌剤
常備	硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL	補正用電解質液
限定	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	黄体形成ホルモン放出ホルモン
限定	リュープリンSR注射用キット11.25mg	黄体形成ホルモン放出ホルモン
	レレレ	
限定	レベオ皮下注300mgシリンジ	持続型LDLコレステロール低下siRNA製剤
常備	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	抗てんかん剤
限定	レベミル注フレックスペン	持効型溶解インスリンアナログ 注射液
常備	レボフロキサシン点滴静注パック 500mg/100mL「DSEP」	ニューキノロン系注射用抗菌製剤
	ロロロ	
常備	ロクロウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」5mL	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
常備	ロセフィン静注用1g	セフェム系抗生物質製剤
常備	ロピオン静注50mg 5mL	静注用非ステロイド性鎮痛剤
	ワワワ	
常備	ワイスタール配合点滴静注用1gパック	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
常備	ワゴスチグミン注0.5mg 0.05%1mL	副交感神経興奮剤
常備	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	Ca++拮抗性不整脈治療剤