

| 採用 | 薬剤名 | 薬効分類名 |
|----|---------------------------|--------------------------------------|
| | アアア | |
| 常備 | アコファイト錠100mg | 機能性ディスプレイ(FD)治療剤 |
| 常備 | アザルフィジンEN錠250mg | 抗リウマチ剤 |
| 限定 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 常備 | アジールサルタン錠20mg「ニフコ」 | 持続性AT1レセプターブロッカー |
| 限定 | アジレクト錠1mg | パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤) |
| 常備 | アスベリン錠20 | 鎮咳剤 |
| 常備 | アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」 | 解熱鎮痛剤 |
| 常備 | アセトアミノフェン錠300mg「ケンエー」 | 解熱鎮痛剤 |
| 常備 | アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」 | 解熱鎮痛剤 |
| 常備 | アゼルニジピン錠8mg「TCK」 | 持続性Ca拮抗剤 |
| 常備 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 持続型ループ利尿剤 |
| 常備 | アドナ錠30mg | 対血管薬剤 |
| 常備 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| 常備 | アナフラニール錠10mg | うつ病・うつ状態治療剤/遺尿症治療剤/情動脱力発作治療剤 |
| 常備 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 精神活動改善剤/パーキンソン症候群治療剤/抗A型インフルエンザウイルス剤 |
| 常備 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 不整脈治療剤 |
| 常備 | アミティーザカプセル24μg | クロライトチャネルアクチベーター |
| 常備 | アミルパンEN配合散 | 肝不全用経口栄養剤 |
| 常備 | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」 | 高血圧症・狭心症治療薬; 持続性Ca拮抗薬 |
| 常備 | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」 | 高血圧症・狭心症治療薬; 持続性Ca拮抗薬 |
| 限定 | アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 抗精神病薬 |
| 限定 | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 | 抗精神病剤 |
| 常備 | アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」 | 活性型ビタミンD3製剤 |
| 常備 | アルロイトG内用液5% | 消化性潰瘍用剤 |
| 限定 | アレビアチン錠100mg | 抗てんかん剤 |
| 常備 | アレントロン酸錠35mg「サワイ」 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 常備 | アロゼン顆粒 | 緩下剤 |
| 常備 | アロチロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 高血圧症・狭心症・不整脈治療剤; 本態性振戦治療剤 |
| 常備 | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 高尿酸血症治療剤 |
| 常備 | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日新」 | 気道潤滑去痰剤 |
| | イイイ | |
| 常備 | イクラチト錠25mg「サワイ」 | 抗リウマチ剤 |
| 常備 | イコサント酸EPL粒状カプセル900mg「モチダ」 | EPA製剤 |
| 常備 | 一硝酸イソルビド錠20mg「トーワ」 | 狭心症治療剤 |
| 常備 | イブプロfen塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 消化管運動賦活剤 |
| 常備 | イピル吸入粉末剤20mg | 長時間作用型ノリニダゼ阻害剤 |
| 常備 | イノラス配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 |

| | | |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 限定 | イフェキサ-SRカプセル37.5mg | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 |
| 限定 | イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 非ステロイド性抗炎症・鎮痛・解熱剤 |
| 常備 | ミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 過活動膀胱治療剤 |
| 限定 | イムラン錠50mg | 免疫抑制剤 |
| 常備 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 長時間作用型ARB |
| 常備 | インクレミンシロップ5% | 鉄欠乏性貧血治療剤 |
| 常備 | インテラル錠10mg | 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛 治療剤 |
| 常備 | インフリーカプセル100mg | 組織活性型鎮痛・抗炎症剤 |
| | ウウウ | |
| 常備 | ウブレフト錠5mg | コリンエステラーゼ阻害薬 |
| 常備 | ウラリット-U配合散 | アルカリ化療法剤－酸性尿・アシトシス改善－ |
| 常備 | ウルテオキシコル酸錠100mg「ト-7」 | 肝・胆・消化機能改善剤 |
| 限定 | ウロカルン錠225mg | 尿路結石治療剤 |
| | エエエ | |
| 限定 | SG配合顆粒 | 解熱鎮痛剤 |
| 限定 | エシタロラムOD錠10mg「ト-7」 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) |
| 常備 | エソゾピクロン錠1mg「ト-7」 | 不眠症治療薬 |
| 限定 | エスワンタイプ配合OD錠T20 | 代謝拮抗剤 |
| 常備 | エセチミブ錠10mg「ニゴロ」 | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤; 高脂血症治療剤 |
| 常備 | エソメプラゾンカプセル20mg「DSEP」 | プロトンポンプ・インヒビター |
| 常備 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 精神安定剤 |
| 常備 | エナラプ rilマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| 常備 | エビプロスタット配合錠DB | 前立腺肥大症治療剤 |
| 常備 | エビリファイ内用液0.1% | 抗精神病薬 |
| 常備 | エブトール錠125mg | エタンブトール製剤 |
| 常備 | エフィー-OD錠2.5 | パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤) |
| 常備 | エプランチルカプセル15mg | 排尿障害改善剤; 降圧剤 |
| 常備 | エプレソノン錠25mg「杏林」 | 選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 |
| 常備 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 筋緊張改善剤 |
| 常備 | M・M配合散 | 総合胃腸薬 |
| 常備 | エリキユース錠2.5mg | 経口FXa阻害剤 |
| 常備 | エリキユース錠5mg | 経口FXa阻害剤 |
| 常備 | エリスロシット ライシロップ 10% 100mg | マクロライド系抗生物質製剤 |
| 常備 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「ト-7」 | Caアスパラテート製剤 |
| 常備 | 塩化ナトリウム | 調剤用剤 |
| 常備 | エンテカビル錠0.5mg「ト-7」 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 常備 | エンレスト錠100mg | アンジオテンシン受容体拮抗剤(ARNI) |
| | オオオ | |
| 常備 | オーグメンチン配合錠250RS | 複合抗生物質製剤 |

| | | |
|----|----------------------|--------------------------------|
| 限定 | オフェブ カブ セル150mg | フィシキナーゼ 阻害剤; 抗線維化剤 |
| 常備 | オランザピ ンOD錠5mg「ト-7」 | 抗精神病薬; 双極性障害治療薬; 制吐剤 |
| 常備 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 高親和性AT1レセプターブロッカー |
| | カカカ | |
| 常備 | カスコト ロップ 内用液2% | 消化管内ガス駆除剤; 胃内有泡性粘液除去剤 |
| 常備 | カスコ錠40mg | 消化管内ガス駆除剤; 胃内有泡性粘液除去剤 |
| 常備 | カストク ラフィン経口・注腸用 | 水溶性消化管造影剤 |
| 常備 | カチマイシンカブ セル250mg「明治」 | アミノグリコシド系抗生物質製剤 |
| 常備 | カランタミンOD錠8mg「ト-7」 | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| 常備 | カリメト散 | 血清カリウム抑制剤 |
| 常備 | カルナクリン錠25 25単位 | 循環障害改善剤 |
| 常備 | カルベジロール錠10mg「ト-7」 | 持続性高血圧・狭心症治療剤 |
| 常備 | カルベジロール錠2.5mg「ト-7」 | 持続性高血圧・狭心症治療剤 |
| 常備 | カルボシステインDS50%「ト-7」 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| 常備 | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| 常備 | カロナール細粒20% | 解熱鎮痛剤 |
| 常備 | カンテサルタン錠4mg「ト-7」 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 |
| 常備 | カンテサルタン錠8mg「ト-7」 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 |
| | キキキ | |
| 常備 | キノカインビ スカス2% | 経口表面麻酔剤 |
| | ククク | |
| 常備 | グーフェイス錠5mg | 胆汁酸トランスポーター阻害剤 |
| 常備 | クエチアピ ン錠25mg「DSEP」 | 抗精神病剤 |
| 常備 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 可溶性の非イオン型鉄剤 |
| 常備 | クラリス錠200 | マクロライド系抗生物質製剤 |
| 常備 | グランダキシン錠50 | 自律神経調整剤 |
| 常備 | グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | スルホニルウレア系経口血糖降下剤 |
| 常備 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | スルホニルウレア系経口血糖降下剤 |
| 常備 | グルコンサンK細粒4mEq/g | カリウム補給剤 |
| 常備 | グルファスト錠10mg | 速効型インスリン分泌促進薬 |
| 常備 | クレメゾン速崩錠500mg | 慢性腎不全用剤 |
| 限定 | クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 持続性気管支拡張剤; 腹圧性尿失禁治療剤 |
| 常備 | クロチアゼパム錠5mg「ト-7」 | 心身安定剤 |
| 常備 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 抗血小板剤 |
| | ケケケ | |
| 常備 | ケイキサレート ライシロップ 76% | 高カリウム血症改善剤 |
| 常備 | ケタスカブ セル10mg | ホスホジエステラーゼ 阻害剤; 脳血管障害・気管支喘息改善剤 |
| 常備 | ケレンテ ィア錠10mg | 非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 |
| | コココ | |

| | | |
|----|---------------------------|---------------------------|
| 常備 | コートリル錠10mg | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 常備 | コデインリン酸塩散1%「ホエイ」 | 鎮咳剤 |
| 常備 | コメリアンコ-7錠50 | 心・腎疾患治療剤 |
| 常備 | コントミン糖衣錠12.5mg | 精神神経安定剤 |
| | サササ | |
| 常備 | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 | ケルソン病治療剤(銅吸収阻害剤);低亜鉛血症治療剤 |
| 限定 | サムフレール内用懸濁液15% | ニューモシス肺炎治療薬 |
| 限定 | サラジエン錠5mg | 口腔乾燥症状改善薬 |
| 限定 | サラゾピリン錠500mg | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| 常備 | サルボグレート塩酸塩錠100mg「オハラ」 | 5-HT2ブロッカー |
| 常備 | サワシソカブセル250 | 合成ペニシリン製剤 |
| 常備 | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 制酸・緩下剤 |
| 常備 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 制酸・緩下剤 |
| | シシシ | |
| 限定 | シクレト舌下錠5mg | 抗精神病剤 |
| 常備 | ジゴキシン錠0.25mg「AFP」 | 強心配糖体製剤 |
| 常備 | ジソルギタミド徐放錠150mg「SW」 | 不整脈治療剤 |
| 限定 | シナル配合錠 | ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤 |
| 常備 | ジピリダモール錠25mg「JG」 | 冠血管拡張剤;抗血小板剤 |
| 常備 | シペノール錠50mg | 不整脈治療剤 |
| 常備 | ジヤテアンス錠10mg | 選択的SGLT2阻害剤 |
| 常備 | ジヤルビア錠50mg | 拮抗的DPP-4阻害剤 |
| 常備 | 重質酸化マグネシウム「ニコウ」 | 制酸剤;緩下剤 |
| 常備 | 硝酸イソルビド徐放錠20mg「ト-7」 | 虚血性心疾患治療剤 |
| 常備 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「サワイ」 | 持続性Ca拮抗剤 |
| 限定 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | Ca拮抗剤 |
| 常備 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 持続性Ca拮抗降圧剤 |
| 常備 | シロスタグロールOD錠100mg「ト-7」 | 抗血小板剤 |
| 常備 | シロトシOD錠4mg「DSEP」 | 選択的α1A遮断薬 |
| | ススス | |
| 常備 | スイングロク錠0.2mg | 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬 |
| 常備 | スーグラ錠25mg | 選択的SGLT2阻害剤 |
| 常備 | スクラルファート内用液10%「NIG」 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 |
| 常備 | スピロラクトン錠25mg「ト-7」 | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 |
| | セセセ | |
| 常備 | セイブール錠50mg | 糖尿病食後過血糖改善剤 |
| 常備 | セリリゾン塩酸塩錠10mg「ト-7」 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 限定 | セパミット-R細粒2% | カルシウム拮抗薬 |
| 常備 | セファトール錠25mg | 抗めまい剤 |

| | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| 常備 | 2mgセルシン錠 | マイナートランキライザー |
| 常備 | セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 |
| 限定 | ゼルヤンツ錠5mg | ヤヌスキナーゼ (JAK)阻害剤 |
| 常備 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤) |
| 常備 | セロケン錠20mg | 高血圧・狭心症・不整脈 治療剤 |
| 常備 | センソバト錠12mg「サワイ」 | 緩下剤 |
| | ソソソ | |
| 限定 | ゾコーハ錠125mg | 抗SARS-CoV-2剤 |
| 限定 | ゾニサミト錠100mg「アメル」 | 抗てんかん剤 |
| 常備 | ゾランタール錠100mg | 鎮痛・抗炎症剤 |
| 常備 | ソリフェナシコハク酸塩OD錠5mg「ト-7」 | 過活動膀胱治療剤 |
| 常備 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「ト-7」 | 入眠剤 |
| | タタタ | |
| 限定 | ターブロック錠2mg | HIF-PH阻害薬 |
| 限定 | タアモックス錠250mg | 炭酸脱水酵素抑制剤 |
| 常備 | タクロリムスカブセル0.5mg「VTRS」 | 免疫抑制剤 |
| 常備 | タクロリム錠1mg「ト-7」 | 免疫抑制剤 |
| 常備 | タケキャブ錠10mg | カルシウム競合型アシッドプロテアーゼ阻害剤; プロトンポンプインヒビター |
| 限定 | タチニブ錠20mg「BMSH」 | 抗悪性腫瘍剤 チロシナーゼインヒビター |
| 常備 | タラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 |
| 常備 | タトリル錠5 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| 常備 | タミフルカブセル75 | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| 常備 | タムソロン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 |
| 常備 | タラシカブセル150mg | 抗生物質製剤 |
| 常備 | タリジエOD錠5mg | 神経障害性疼痛治療剤 |
| 常備 | タリジエOD錠10mg | 神経障害性疼痛治療剤 |
| 常備 | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 | 制酸剤 |
| 限定 | 単シロップ | 矯味剤 |
| 常備 | タントスピロンクエン酸塩錠10mg「ト-7」 | セロトニン作動性抗不安薬 |
| 常備 | タントリウムカブセル25mg | 痙攣性麻痺緩解剤; 悪性症候群治療剤 |
| 常備 | タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 | 止しゃ剤 |
| 限定 | タンボコール錠50mg | 頻脈性不整脈治療剤 |
| | チチチ | |
| 常備 | チアプロリト錠25mg「JG」 | チアプロリト製剤 |
| 常備 | チキンウム臭化物カブセル10mg「ト-7」 | キリジジン系抗ムスカリン剤 |
| 常備 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 抗血小板剤 |
| | ツツツ | |
| 限定 | ツイミーク錠500mg | 糖尿病用剤 |
| 常備 | ツートラム錠25mg | 慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤 |

| | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|
| 常備 | ツトヲム錠50mg | 慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤 |
| 常備 | ツム51 葛根湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム57 八味地黄丸エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム514 半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム516 半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム517 五苓散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム520 防己黄耆湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム523 当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム525 桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム529 麦門冬湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム530 真武湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム537 半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム538 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム539 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム540 猪苓湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム541 補中益気湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム543 六君子湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム547 釣藤散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム548 十全大補湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム553 疎経活血湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム554 抑肝散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム561 桃核承気湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム562 防風通聖散エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム568 芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム569 茯苓飲エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム583 辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 限定 | ツム590 ツムヲ清肺湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム5100 大建中湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム5107 牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム5108 人参養栄湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム5114 柴苓湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| 常備 | ツム5126 麻子仁丸エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤 |
| | テテテ | |
| 常備 | テ` E` コ` 錠5mg | 不眠症治療薬 |
| 常備 | テオト` -ル錠100mg | キサンチン系気管支拡張剤 |
| 常備 | テオフィリン徐放DS小児用20%「ト-7」 | キサンチン系気管支拡張剤 |
| 常備 | テグ` レト-ル錠200mg | 向精神作用性てんかん治療剤; 躁状態治療剤 |
| 常備 | テノ-ミン錠25mg | 心臓選択性β遮断剤 |
| 常備 | テ` /タスチアブ` ル配合錠 | カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤 |

| | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| 限定 | デ`パ`ミン錠10mg「日医工」 | 心機能改善剤 |
| 常備 | デ`プ`ロメル錠25mg | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) |
| 限定 | デュ`タステリド`錠0.5mgAV「NS」 | 5 α 還元酵素阻害薬:前立腺肥大症治療薬 |
| 常備 | デュ`ロキセチンOD錠20mg「ニフ`ロ」 | セロトニン`ノルアド`レナリン再取り込み阻害剤 |
| 常備 | テルネリン錠1mg | 筋緊張緩和剤 |
| 常備 | テルビ`ナフィン錠125mg「サト`」 | アリルアミン系経口抗真菌剤 |
| 常備 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブ`ロッカー |
| | ト`ト`ト | |
| 常備 | トアラセト配合錠「DSEP」 | 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤 |
| 常備 | ト`キザ`ン錠1mg「VTRS」 | 血圧降下剤 |
| 常備 | ト`グ`マチ`ル錠50mg | 精神`情動安定剤 |
| 常備 | トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト`フ」 | ビ`タミンE剤 |
| 常備 | ト`ネ`ギ`ル塩酸塩OD錠3mg「ト`フ」 | アルツハイマー型、レ`ビ`-小体型認知症治療剤 |
| 常備 | ト`ネ`ギ`ル塩酸塩OD錠5mg「ト`フ」 | アルツハイマー型、レ`ビ`-小体型認知症治療剤 |
| 限定 | トビ`ナ細粒10% | 抗てんかん剤 |
| 限定 | トビ`ナ錠50mg | 抗てんかん剤 |
| 限定 | トビ`ラマ`ト錠50mg「アメル」 | 抗てんかん剤 |
| 常備 | ト`プ`スOD錠100mg | ノルアド`レナリン作動性神経機能改善剤 |
| 常備 | トラセミド`OD錠4mg「TE」 | ル`フ`利尿剤 |
| 常備 | トラセ`ンタ錠5mg | 胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤 |
| 常備 | トラゾ`ドン錠25mg「アメル」 | うつ病`うつ状態治療剤 |
| 常備 | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 抗ブ`ラスミン剤 |
| 常備 | トラマ`ト`ル塩酸塩OD錠25mg「KO」 | がん疼痛`慢性疼痛治療剤 |
| 限定 | ト`ラミン錠50mg | 鎮量`鎮吐剤 |
| 常備 | トリアゾ`ラム錠0.25mg「日新」 | 睡眠導入剤 |
| 常備 | トリヘキシフェニ`ル塩酸塩錠2mg「NIG」 | パ`-キンソン症候群治療剤 |
| 常備 | ト`ルナー錠20 μ g | 経口ブ`ロスタクリン(PGI2)誘導体制剤 |
| 常備 | トルバ`プ`タンOD錠7.5mg「オ`ツカ」 | V2-受容体拮抗剤 |
| 常備 | トレ`ランG液75g 225mL | 経口糖忍容力試験用糖質液 |
| 常備 | ト`ンペ`リト`ン錠10mg「サワイ」 | 消化管運動改善剤 |
| | ナ`ナ`ナ | |
| 常備 | ナイキサン錠100mg | 鎮痛`抗炎症剤 |
| 限定 | ナルアラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」 | 経口そう痒症改善剤 |
| | ニ`ニ`ニ | |
| 限定 | ニコチン酸アミド`散10%「ソ`ンネ」 | ニコチン酸アミド`製剤 |
| 常備 | ニコランジ`ル錠5mg「ト`フ」 | 狭心症治療剤 |
| 常備 | ニセルコ`リン錠5mg「日新」 | 脳循環`代謝改善剤 |
| 常備 | ニトロ`ル錠5mg | 虚血性心疾患治療剤 |
| 常備 | ニフェジ`ピ`ンCR錠10mg「NP」 | 持続性Ca拮抗剤; 高血圧`狭心症治療剤 |

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 常備 | ニフェジピ ンCR錠20mg「NP」 | 持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤 |
| 常備 | ニフェジピ ンL錠10mg「サワイ」 | 持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤 |
| 常備 | ニフェジピ ンカプセル5mg「サワイ」 | Ca拮抗剤 |
| 常備 | ニボラジ ン錠3mg | 持続性抗ヒスタミン剤 |
| 常備 | 乳糖水和物CF「ホエイ」 | 賦形剤 |
| 常備 | 乳糖水和物粉末「ホエイ」 | 賦形剤 |
| | ネネネ | |
| 常備 | ネトハ ン配合錠L100 | パ ーキンソニズ ム治療剤 |
| 常備 | ネシナ錠25mg | 選択的DPP-4阻害剤; 2型糖尿病治療剤 |
| 常備 | ネルボ ン散1% | 睡眠誘導剤; 抗痙攣剤 |
| | ノノノ | |
| 常備 | ノイロピ ン錠4単位 | 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤(非オピ オイド、非シクロオキシゲ ナーゼ阻害) |
| 常備 | ノバミン錠5mg | 精神神経用剤 |
| | ハハハハ | |
| 常備 | ハ イアスピ リン錠100mg | 抗血小板剤 |
| 常備 | ハイベ ン錠200mg | 非ステロイ ド性鎮痛・抗炎症剤 |
| 常備 | ハ キロピ ットハ ック300 | 抗ウイルス剤 |
| 常備 | ハ キロピ ットハ ック600 | 抗ウイルス剤 |
| 常備 | ハ ッタ配合錠 | 合成抗菌剤 |
| 常備 | ハ ラシクロピ ル錠500mg「SPKK」 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 常備 | ハ ルサルタン錠40mg「DSEP」 | 選択的AT1受容体ブ ロッカー |
| 常備 | ハ ルブ ロ酸Naシロップ 5%「フジカガ」 | 抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤 |
| 常備 | ハ ルブ ロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト ー ー」 | 抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤 |
| 常備 | ハ ルブ ロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト ー ー」 | 抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤 |
| 常備 | ハ ルモテ ィアXR錠0.2mg | 高脂血症治療剤 |
| 常備 | ハ ロキセチン錠10mg「DSEP」 | 選択的セロトニ ン再取り込み阻害剤 |
| 限定 | ハロペ ーリ錠1mg「アメル」 | 抗精神病剤 |
| 限定 | ハ ンクレアチン「ヨシダ」 | 消化酵素剤 |
| 限定 | ハ ントシン散20% | ハ ントニン酸系製剤 |
| | ヒヒヒ | |
| 限定 | ヒ ・シフロール錠0.125mg | ト ーパミン作動性パ ーキンソン病治療剤; レストレスグ ス症候群治療剤 |
| 限定 | ヒ ・シフロール錠0.5mg | ト ーパミン作動性パ ーキンソン病治療剤; レストレスグ ス症候群治療剤 |
| 常備 | PL配合顆粒 | 総合感冒剤 |
| 常備 | ヒ ッガリダ ゾ ンOD錠15mg「ト ー ー」 | インスリン抵抗性改善剤; 2型糖尿病治療剤 |
| 常備 | ヒ ッオフェルミンR錠 | 耐性乳酸菌整腸剤 |
| 常備 | ヒ ッオフェルミン錠剤 | ヒ ッフェイス菌整腸剤 |
| 常備 | ヒ ッカルタミド 錠80mg「ト ー ー」 | 前立腺癌治療剤 |
| 常備 | ヒ ッコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 滴剤型緩下剤; 大腸検査前処置用下剤 |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 常備 | ビソプロロールマール酸塩錠0.625mg「DSEP」 | 選択的β1アンタゴニスト |
| 常備 | ビソプロロールマール酸塩錠2.5mg「DSEP」 | 選択的β1アンタゴニスト |
| 常備 | ビタスタチンCa・OD錠1mg「ト-7」 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| 常備 | ビタジン配合カプセルB25 | 複合ビタミンB製剤 |
| 常備 | ビモendan錠1.25mg「TE」 | 心不全治療薬 |
| 常備 | ビルカイニト塩酸塩カプセル25mg「サウイ」 | 不整脈治療剤 |
| 常備 | ビルダグリブチン錠50mg「ニブ-ロ」 | 選択的DPP-4阻害薬〔2型糖尿病治療薬〕 |
| 常備 | ビルダ懸濁用散分包8.4g | 高カリウム血症改善剤 |
| 常備 | ビルタミン錠25mg | 精神神経用剤 |
| | フッフ | |
| 常備 | ファモチジンOD錠10mg「ト-7」 | H2受容体拮抗剤 |
| 常備 | ファモチジンOD錠20mg「ト-7」 | H2受容体拮抗剤 |
| 限定 | フィコパ錠2mg | 抗てんかん剤 |
| 常備 | フェブキostatOD錠10mg「日新」 | 非プリン型選択的キヌリンオキダーゼ阻害剤; 高尿酸血症治療剤 |
| 常備 | フォイパ錠100mg | 経口蛋白分解酵素阻害剤 |
| 常備 | フォシーガ錠10mg | 選択的SGLT2阻害剤 |
| 常備 | フォリアミン錠5mg | 葉酸製剤 |
| 常備 | フザキサップセル110mg | 直接トロンボリン阻害剤 |
| 常備 | フラスカレル錠3.75mg「DSEP」 | 抗血小板剤 |
| 常備 | フラダモン錠200mg | 頻尿治療剤 |
| 常備 | フラスタチンNa錠5mg「NS」 | HMG-CoA還元酵素阻害剤; 高脂血症治療剤 |
| 常備 | フリンペラン錠5mg | 消化器機能異常治療剤 |
| 常備 | フルイトラン錠2mg | チゾート系降圧利尿剤 |
| 常備 | フルチカゾンフランカホロン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」 56噴霧用 | 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 |
| 常備 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 不眠症治療薬 |
| 常備 | フレカバリンOD錠25mg「明治」 | 疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症) |
| 常備 | フレカバリンOD錠75mg「明治」 | 疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症) |
| 常備 | フレトニゾロン錠「タダ」5mg | 合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 常備 | フレトニゾロン錠1mg(旭化成) | 合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 常備 | フロスタール錠25 | 前立腺肥大症・癌治療剤 |
| 常備 | フロセミド錠20mg「NIG」 | 利尿降圧剤 |
| 常備 | フロゾラムOD錠0.25mg「サウイ」 | 睡眠導入剤 |
| 常備 | フナーゼMS | 胃内粘液溶解除去剤 |
| 限定 | フナセリン錠4mg「DSPB」 | 抗精神病剤 |
| 限定 | フロパフェノン塩酸塩150mg錠「オーハラ」 | 不整脈治療剤 |
| 常備 | フロマックD錠75 | 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 |
| 常備 | フロモックス錠100mg | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| 常備 | フロリトゲル経口用2% | 口腔・食道カンジダ症治療剤 |

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 限定 | フロリネ錠0.1mg | 合成鉱質コルチコイド 剤 |
| | ^^^ | |
| 常備 | ベオパ錠50mg | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 |
| 常備 | ベザフィブレート徐放錠200mg「NIG」 | 高脂血症治療剤 |
| 限定 | ベタミン錠25mg | 精神神経用剤 |
| 常備 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 | 高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬) |
| 限定 | ベプリコール錠50mg | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 |
| 常備 | ベトクミン塩酸塩OD錠10mg「ベト」 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 限定 | ベリキュール錠2.5mg | 慢性心不全治療剤; 可溶性グアニル酸シクラーゼ (sGC) 刺激剤 |
| 限定 | ベルベツサ錠30mg | Ca拮抗剤 |
| 限定 | ベントリン顆粒94%2.12g/包 | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 |
| | ホホホ | |
| 常備 | ボクシラールOD錠0.2mg「サリ」 | 食後過血糖改善剤 |
| 限定 | ボスリン配合顆粒100mg(Pとして) | 経口リン酸製剤 |
| 限定 | ボラス錠2mg | 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤 |
| 常備 | ボリスチンカルシウム塩酸塩Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 高カルシウム血症改善剤 |
| 常備 | ボリフル錠500mg | 過敏性腸症候群治療剤 |
| | マママ | |
| 常備 | マースリンS配合顆粒 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 |
| 常備 | マトパール配合錠L100 | パーキンソン病治療剤 |
| 常備 | マニジピン塩酸塩錠10mg「サリ」 | 持続性Ca拮抗降圧剤 |
| | ミミミ | |
| 限定 | ミカール内服液 33.3% | ミオクロール治療剤 |
| 常備 | ミトリン錠2mg「オーハラ」 | 低血圧治療剤 |
| 常備 | ミノマイシンカプセル100mg | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| 常備 | ミヤBM細粒 | 酪酸菌(宮入菌)製剤 |
| 常備 | ミヤBM錠 | 酪酸菌(宮入菌)製剤 |
| 常備 | ミルタピリン錠15mg「日新」 | ナルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 |
| 限定 | ミルナシラン塩酸塩錠15mg「アメル」 | セロトニン・ナルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI) |
| | メメメ | |
| 常備 | メイアクトMS小児用細粒10% | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| 限定 | メキシルチン塩酸塩カプセル100mg「サリ」 | 不整脈治療剤; 糖尿病性神経障害治療剤 |
| 常備 | メジコン散10% | 鎮咳去痰剤 |
| 常備 | メチコパール錠500μg | 末梢性神経障害治療剤 |
| 常備 | メトグルコ錠250mg | β2アドレナリン系経口血糖降下剤 |
| 常備 | メトトレキサートカプセル2mg「サリ」 | 抗リウマチ剤 |
| 常備 | メトロール錠4mg | 合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 限定 | メナテロンカプセル15mg「トワ」 | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤 |
| 常備 | マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治療剤 |

| | | |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| 常備 | メスロン錠6mg | めまい・平衡障害治療剤 |
| 常備 | メルカゾール錠5mg | 抗甲状腺剤 |
| | モモモ | |
| 限定 | モバール錠100mg | 抗リウマチ剤(DMARD) |
| 常備 | モザプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 消化管運動機能改善剤 |
| 常備 | モザプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 | 消化管運動機能改善剤 |
| 常備 | モビコール配合内用剤LD 6.8523g | 慢性便秘症治療薬 |
| 常備 | モビフレップ 配合内用剤 | 経口腸管洗浄剤 |
| 常備 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | ロイコトリン受容体拮抗剤; 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 |
| | ユユユ | |
| 限定 | ユービット錠100mg | ヘルコバクター・ヒロリ感染診断用剤 |
| 常備 | ユロジン2mg錠 | 睡眠剤 |
| 常備 | ユベランカプセル100mg | 微小循環系賦活剤 |
| 常備 | ユリノム錠50mg | 尿酸排泄薬 |
| | ヨヨヨ | |
| 限定 | ヨクニンエキス錠「コタロー」 | 生薬製剤 |
| | ラララ | |
| 常備 | ラガノスNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 生理的腸管機能改善剤; 高アンモニア血症用剤 |
| 常備 | ラガプリド錠400mg | 抗ウイルス剤 |
| 常備 | ラコザミド錠50mg「日新」 | 抗てんかん剤 |
| 限定 | ラスピック錠75mg | ニューキノロン系注射用抗菌剤 |
| 常備 | ラックビール微粒N 1% | 整腸剤 |
| 常備 | ラニベット錠0.05mg | 強心配糖体制剤 |
| 常備 | ラメルテオン錠8mg「トワ」 | メタモン受容体アゴニスト |
| 常備 | ラモトリギン錠25mg「トワ」 | 抗てんかん剤; 双極性障害治療薬 |
| 常備 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 常備 | ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」 | プロトンポンプインヒビター |
| | リリリ | |
| 常備 | リーバクト配合顆粒 | 分岐鎖アミノ酸製剤 |
| 常備 | リーマス錠100 | 躁病・躁状態治療剤 |
| 限定 | リーオ錠250mg | 高リチウム血症治療剤; 鉄欠乏性貧血治療剤 |
| 常備 | リオサル錠10mg | 抗痙縮剤 |
| 常備 | リクシアナOD錠30mg | 経口FXa阻害剤 |
| 常備 | リスプレリドン錠1mg「トワ」 | 抗精神病剤 |
| 常備 | リスプレリドン内用液1mg/mL「トワ」 | 抗精神病 |
| 常備 | リスモタンカプセル50mg | 不整脈治療剤 |
| 常備 | リパロキサミンOD錠10mg「ハイエル」 | 選択的 direct作用型第Xa因子阻害剤 |
| 限定 | リパクレオン顆粒300mg分包 | 膵消化酵素補充剤 |
| 常備 | リファンピシシカプセル150mg「サント」 | 抗酸菌症治療薬 |

| | | |
|----|--------------------------|----------------------------|
| 限定 | リキシマ錠200mg | 難吸収性リファマイシン系抗菌薬 |
| 限定 | リヌア錠45mg | 選択的P2X3受容体拮抗薬; 咳嗽治療薬 |
| 限定 | リベ`ルサス錠7mg | 2型糖尿病治療剤; 経口GLP-1受容体作動薬 |
| 常備 | リボ`トリール細粒0.1% | 抗てんかん剤 |
| 常備 | リマチル錠100mg | 抗リウマチ剤 |
| 常備 | リマ`ロスト アルファテ`クス錠5μg「サワイ」 | 経口プロスタグランジンE1誘導体制剤 |
| 限定 | リンウ`ホック錠15mg | ヤヌスキナーゼ (JAK)阻害剤 |
| 常備 | リンセ`ス錠0.25mg | グ`アニル酸シクラーゼ C受容体アゴ`ニスト |
| 常備 | リンテ`モン錠0.5mg | 合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 常備 | リンラキサー錠250mg | 筋緊張性疼痛疾患治療剤 |
| | ルルル | |
| 限定 | ルーラン錠4mg | 抗精神病剤 |
| | レレレ | |
| 限定 | レキサルティOD錠1mg | 抗精神病薬 |
| 常備 | レパ`グリド`錠0.25mg「サワイ」 | 速効型インスリン分泌促進剤 |
| 常備 | レパ`ミピド`錠100mg「ホ`ツカ」 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 |
| 常備 | レパ`チラセタムDS50%「ト`ワ」 | 抗てんかん剤 |
| 常備 | レボ`チロキシンNa錠50μg「サト`」 | 甲状腺ホルモン製剤 |
| 常備 | レボ`トミン錠5mg | 精神神経用剤 |
| 常備 | レボ`フロキサシン錠250mg「DSEP」 | 広範囲経口抗菌製剤 |
| 常備 | レボ`フロキサシン錠500mg「DSEP」 | 広範囲経口抗菌製剤 |
| | ロロロ | |
| 常備 | ロキソ`プロフェンNa錠60mg「日新」 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| 限定 | ロケルマ懸濁用散分包5g | 高カリウム血症改善剤 |
| 常備 | ロサルタンK錠25mg「DSEP」 | A-IIアンタゴ`ニスト |
| 常備 | ロスバ`スタチン錠2.5mg「DSEP」 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| 常備 | ロフレベ`プロ酸エチル錠1mg「ト`ワ」 | 持続性心身安定剤 |
| 常備 | ロペ`ラミド`塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 止瀉剤 |
| 常備 | ロラタジ`ンOD錠10mg「VTRS」 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー`-性疾患治療剤 |
| | ワワワ | |
| 常備 | ワ`ファリン錠0.5mg | 経口抗凝固剤 |
| 常備 | ワ`ファリン錠1mg(ハ`ラ錠のみ) | 経口抗凝固剤 |
| 常備 | ワイハ`ックス錠0.5mg | マイト`ランキライザ`- |
| 常備 | ワソラン錠40mg | Ca++拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤 |
| 常備 | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 | 経口抗凝固剤 |
| | | |
| | | |
| | | |