

採用	薬剤名	薬効分類名
	アアア	
常備	アコファイト錠100mg	機能性ディスペプシア(FD)治療剤
常備	アザルフィドンEN錠250mg	抗リウマチ剤
限定	アシクロビル錠200mg「サワイ」	抗ウイルス化学療法剤
常備	アジサルタン錠20mg「ニプロ」	持続性AT1レセプターブロッカー
限定	アジレクト錠1mg	パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤)
常備	アスパラカリウム錠300mg	Kアスパルテート製剤
常備	アスヘリン錠20	鎮咳剤
常備	アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」	解熱鎮痛剤
常備	アセトアミノフェン錠300mg「ケンエー」	解熱鎮痛剤
常備	アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」	解熱鎮痛剤
常備	アゼルミジピン錠8mg「TCK」	持続性Ca拮抗剤
常備	アゾセミド錠30mg「JG」	持続型ループ利尿剤
限定	アダプチノール錠5mg	暗順応改善剤
常備	アドナ錠30mg	対血管薬剤
常備	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	HMG-CoA還元酵素阻害剤
常備	アナフラニル錠10mg	うつ病・うつ状態治療剤/遺尿症治療剤/情動脱力発作治療剤
常備	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	精神活動改善剤/パーキンソン症候群治療剤/抗A型インフルエンザウイルス剤
常備	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	不整脈治療剤
常備	アミティーザカプセル24μg	クロライドチャネルアクチベーター
常備	アミノレバニンEN配合散	肝不全用経口栄養剤
常備	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	高血圧症・狭心症治療薬; 持続性Ca拮抗薬
常備	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	高血圧症・狭心症治療薬; 持続性Ca拮抗薬
限定	アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	抗精神病薬
限定	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	抗精神病剤
常備	アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」	活性型ビタミンD3製剤
常備	アルロイドG内用液5%	消化性潰瘍用剤
常備	アレントロン酸錠35mg「サワイ」	骨粗鬆症治療剤
常備	アローゼン顆粒	緩下剤
常備	アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	高血圧症・狭心症・不整脈治療剤; 本態性振戦治療剤
常備	アロプリノール錠100mg「トーワ」	高尿酸血症治療剤
常備	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」	気道潤滑去痰剤
	イイイ	
常備	イクラチト錠25mg「サワイ」	抗リウマチ剤
常備	イコサペンタ酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」	EPA製剤
限定	イスコチン錠100mg	結核化学療法剤
常備	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」	狭心症治療剤
常備	イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	消化管運動賦活剤

常備	イベル吸入粉末剤20mg	長時間作用型ノイミダゼン阻害剤
常備	イノラス配合経腸用液	たん白質/酸製剤
限定	イフェキサ-SRカプセル37.5mg	セロトニン/ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
限定	イブプロフェン錠100mg「TCK」	非ステロイド性抗炎症・鎮痛・解熱剤
常備	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」	過活動膀胱治療剤
限定	イムン錠50mg	免疫抑制剤
常備	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	長時間作用型ARB
常備	インクレミンシロップ5%	鉄欠乏性貧血治療剤
常備	インデラル錠10mg	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛 治療剤
常備	インフリカプセル100mg	組織活性型鎮痛・抗炎症剤
	ウウウ	
常備	ウブレチド錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬
常備	ウラリット-U配合散	アルカリ化療法剤－酸性尿・アシトシス改善－
常備	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	肝・胆・消化機能改善剤
限定	ウロカルン錠225mg	尿路結石治療剤
	エエエ	
限定	SG配合顆粒	解熱鎮痛剤
限定	エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)
常備	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	不眠症治療薬
常備	エゼチミド錠10mg「ニッロ」	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤; 高脂血症治療剤
常備	エソメプロゾールカプセル20mg「DSEP」	プロトンポンプ・インヒビター
常備	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	精神安定剤
常備	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤
常備	エビプロスタット配合錠DB	前立腺肥大症治療剤
常備	エビリファイ内用液0.1%	抗精神病薬
常備	エプトール錠125mg	エタンプロール製剤
常備	エフェドリンOD錠2.5	パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤)
常備	エプランチルカプセル15mg	排尿障害改善剤; 降圧剤
常備	エプレノロン錠25mg「杏林」	選択的ミネルコルチコイド受容体拮抗薬
常備	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	筋緊張改善剤
常備	M・M配合散	総合胃腸薬
常備	エリキウス錠2.5mg	経口FXa阻害剤
常備	エリキウス錠5mg	経口FXa阻害剤
常備	エリスロシントライシロップ10% 100mg	マクロライド系抗生物質製剤
常備	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	Caアスパラゲート製剤
限定	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	徐放性カリウム剤
常備	塩化ナトリウム	調剤用剤
常備	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	抗ウイルス化学療法剤
常備	エンレスト錠100mg	アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARNI)

	オオオ	
常備	オーグメンチン配合錠250RS	複合抗生物質製剤
限定	オフェブカブセル150mg	チロシナーゼ阻害剤; 抗線維化剤
常備	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	抗精神病薬; 双極性障害治療薬; 制吐剤
常備	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	高親和性AT1レセプターブロッカー
	カカカ	
常備	カースコトロープ内用液2%	消化管内ガス駆除剤; 胃内有泡性粘液除去剤
常備	カースコ錠40mg	消化管内ガス駆除剤; 胃内有泡性粘液除去剤
常備	カーストログラーフィン経口・注腸用	水溶性消化管造影剤
常備	カナマイシンカブセル250mg「明治」	アミノグリコチド系抗生物質製剤
常備	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	アルツハイマー型認知症治療剤
常備	カリメート散	血清カルウム抑制剤
常備	カルナクリン錠25 25単位	循環障害改善剤
常備	カルベジロール錠10mg「トーワ」	持続性高血圧・狭心症治療剤
常備	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	持続性高血圧・狭心症治療剤
常備	カルボシステインDS50%「トーワ」	気道粘液調整・粘膜正常化剤
常備	カルボシステイン錠250mg「JG」	気道粘液調整・粘膜正常化剤
常備	カロナール細粒20%	解熱鎮痛剤
常備	カンテサルタン錠4mg「トーワ」	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤
常備	カンテサルタン錠8mg「トーワ」	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤
	キキキ	
常備	キシロカインビスカス2%	経口表面麻酔剤
	ククク	
常備	グーフィス錠5mg	胆汁酸トランスポーター阻害剤
常備	ケチアピン錠25mg「DSEP」	抗精神病剤
常備	ケン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」	可溶性の非イオン型鉄剤
常備	クラリス錠200	マクロライド系抗生物質製剤
常備	グランダキシン錠50	自律神経調整剤
常備	グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」	スルホニルウレア系経口血糖降下剤
常備	グリメピリド錠1mg「オーハラ」	スルホニルウレア系経口血糖降下剤
常備	グルコンサンK細粒4mEq/g	カルウム補給剤
常備	グルファスト錠10mg	速効型インスリン分泌促進薬
常備	クレメゾン速崩錠500mg	慢性腎不全用剤
限定	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	持続性気管支拡張剤; 腹圧性尿失禁治療剤
常備	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	心身安定剤
常備	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	抗血小板剤
	ケケケ	
常備	ケイキサレートトライシロップ76%	高カルウム血症改善剤
常備	ケタスカブセル10mg	ホスホジエステラーゼ阻害剤; 脳血管障害・気管支喘息改善剤

常備	ケレンデ [®] イ [®] 錠10mg	非ステロイド [®] 型選択的ミネルコルコイト [®] 受容体拮抗薬
	コココ	
常備	コートリル錠10mg	副腎皮質ホルモン剤
常備	コデ [®] インリン酸塩散1%「ホエイ」	鎮咳剤
常備	コメリアンコー [®] 錠50	心・腎疾患治療剤
常備	コントミン糖衣錠12.5mg	精神神経安定剤
	サササ	
限定	サムフレール内用懸濁液15%	ニューモシス肺炎治療薬
限定	サラジ [®] ェン錠5mg	口腔乾燥症状改善薬
限定	サラゾ [®] ピ [®] リン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療剤
常備	サルボ [®] グレレート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	5-HT2 [®] 7 [®] ロッカー
常備	サワシンカブ [®] セル250	合成ペ [®] ニシリン製剤
常備	酸化マグ [®] ネシウム錠250mg「ケンエー」	制酸・緩下剤
常備	酸化マグ [®] ネシウム錠330mg「ケンエー」	制酸・緩下剤
	シシシ	
限定	シクレスト舌下錠5mg	抗精神病剤
常備	ジ [®] ゴ [®] キシン錠0.25mg「AFP」	強心配糖体製剤
常備	ジ [®] ヴ [®] ラミト [®] 徐放錠150mg「SW」	不整脈治療剤
限定	シナール配合錠	ビ [®] タミンC・パ [®] ントテン酸カルシウム配合剤
常備	ジ [®] ピ [®] リダ [®] モール錠25mg「JG」	冠血管拡張剤; 抗血小板剤
常備	シハ [®] ノール錠50mg	不整脈治療剤
常備	ジ [®] ヤデ [®] イアンス錠10mg	選択的SGLT2阻害剤
常備	ジ [®] ヤスビ [®] ア錠50mg	択的DPP-4阻害剤
常備	重質酸化マグ [®] ネシウム「ニココー」	制酸剤; 緩下剤
常備	硝酸イソソルビ [®] ト [®] 徐放錠20mg「トー [®] 7」	虚血性心疾患治療剤
常備	ジ [®] ルチアゼ [®] ム塩酸塩徐放カブ [®] セル100mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤
限定	ジ [®] ルチアゼ [®] ム塩酸塩錠30mg「サワイ」	Ca拮抗剤
常備	シルニジ [®] ピ [®] ン錠5mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤
常備	シロスタゾ [®] ールOD錠100mg「トー [®] 7」	抗血小板剤
常備	シロト [®] シンOD錠4mg「DSEP」	選択的 α 1A遮断薬
常備	ジ [®] ンタス錠25mg	低亜鉛血症治療剤
	ススス	
常備	スインブ [®] ロイ [®] 錠0.2mg	経口末梢性 μ オピ [®] オイド [®] 受容体拮抗薬
常備	スーグ [®] ラ錠25mg	選択的SGLT2阻害剤
常備	スクラルファート内用液10%「NIG」	胃炎・消化性潰瘍治療剤
常備	スピ [®] ロノラクトン錠25mg「トー [®] 7」	抗アルド [®] ステロン性利尿・降圧剤
	セセセ	
常備	セイブ [®] ル錠50mg	糖尿病食後過血糖改善剤
常備	セチリジ [®] ン塩酸塩錠10mg「トー [®] 7」	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー [®] -性疾患治療剤

限定	セパミット-R細粒2%	カルシウム拮抗薬
常備	セファトール錠25mg	抗めまい剤
常備	2mgセルシン錠	マイナートランキライザー
常備	セルトラリン錠25mg「サワイ」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
限定	ゼルヤンツ錠5mg	ヤヌスキナーゼ (JAK)阻害剤
常備	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	非ステロイド性消炎・鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤)
常備	セロケン錠20mg	高血圧・狭心症・不整脈 治療剤
常備	センソド錠12mg「サワイ」	緩下剤
	ソソソ	
限定	ゾコーバ錠125mg	抗SARS-CoV-2剤
限定	ゾニサミド錠100mg「アメル」	抗てんかん剤
常備	ソランタール錠100mg	鎮痛・抗炎症剤
常備	ソリフェナシコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	過活動膀胱治療剤
常備	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	入眠剤
	タタタ	
限定	ダーブブロック錠2mg	HIF-PH阻害薬
限定	ダイアモックス錠250mg	炭酸脱水酵素抑制剤
常備	タクロリムスカブセル0.5mg「VTRS」	免疫抑制剤
常備	タクロリム錠1mg「トーワ」	免疫抑制剤
常備	タケキャブ錠10mg	カリウムイオン競合型アシッドプロテクター; プロトンポンプインヒビター
限定	ダサチニブ錠20mg「BMSH」	抗悪性腫瘍剤チロシンキナーゼインヒビター
常備	タラファイル錠2.5mgZA「サワイ」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
常備	タトトリル錠5	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
常備	タミフルカブセル75	抗インフルエンザウイルス剤
常備	タムロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
常備	ダラシナカブセル150mg	抗生物質製剤
常備	タリジエOD錠5mg	神経障害性疼痛治療剤
常備	タリジエOD錠10mg	神経障害性疼痛治療剤
常備	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	制酸剤
限定	単シロップ	矯味剤
常備	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	セロトニン作動性抗不安薬
常備	タントリウムカブセル25mg	痙性麻痺緩解放剤; 悪性症候群治療剤
常備	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	止しゃ剤
限定	タボコール錠50mg	頻脈性不整脈治療剤
	チチチ	
常備	チアプロリド錠25mg「JG」	チアプロリド製剤
限定	チウラジール錠50mg	抗甲状腺剤
常備	チキジウム臭化物カブセル10mg「トーワ」	キノリジン系抗ムスカリン剤
常備	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	抗血小板剤

	ツツツ	
限定	ツミ-グ錠500mg	糖尿病用剤
常備	ツトラム錠25mg	慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤
常備	ツトラム錠50mg	慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤
常備	ツム1 葛根湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム7 八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム14 半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム16 半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム17 五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム20 防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム23 当归芍薬散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム25 桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム29 麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム30 真武湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム37 半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム38 当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム39 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム40 猪苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム41 補中益気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム43 六君子湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム47 釣藤散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム48 十全大補湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム53 疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム54 抑肝散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム61 桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム62 防風通聖散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム68 芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム69 茯苓飲エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム83 辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
限定	ツム90 ツム清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム100 大建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム107 牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム108 人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム114 柴苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
常備	ツム126 麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	テテテ	
常備	テ`エ`コ錠5mg	不眠症治療薬
常備	テオトール錠100mg	キサンチン系気管支拡張剤
常備	テオフィリン徐放DS小児用20%「ト-ワ」	キサンチン系気管支拡張剤

常備	デグレート錠200mg	向精神作用性てんかん治療剤; 躁状態治療剤
常備	デノーミン錠25mg	心臓選択性 β 遮断剤
常備	デノタスチュアフル配合錠	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤
限定	デノバミン錠10mg「日医工」	心機能改善剤
常備	デノブロメール錠25mg	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)
限定	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」	5 α 還元酵素阻害薬:前立腺肥大症治療薬
常備	デュロキセチンOD錠20mg「ニフロ」	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
常備	テルネリン錠1mg	筋緊張緩和剤
常備	テルビナフィン錠125mg「サント」	アリルアミン系経口抗真菌剤
常備	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
	トット	
常備	トアラセト配合錠「DSEP」	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
常備	トキザン錠1mg「VTRS」	血圧降下剤
常備	トグマチール錠50mg	精神・情動安定剤
常備	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	ビタミンE剤
常備	トネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
常備	トネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
限定	トビナ細粒10%	抗てんかん剤
限定	トビナ錠50mg	抗てんかん剤
限定	トビラマト錠50mg「アメル」	抗てんかん剤
常備	トブスOD錠100mg	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
常備	トラセミドOD錠4mg「TE」	ループ利尿剤
常備	トラセニダ錠5mg	胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤
常備	トラゾドン錠25mg「アメル」	うつ病・うつ状態治療剤
常備	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	抗プロスタミン剤
常備	トラマトール塩酸塩OD錠25mg「KO」	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
限定	トランミン錠50mg	鎮暈・鎮吐剤
常備	トリアゾラム錠0.25mg「日新」	睡眠導入剤
常備	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」	パーキンソン症候群治療剤
常備	トルナー錠20 μ g	経口プロスタサイクリン(PGI2)誘導体制剤
常備	トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」	V2-受容体拮抗剤
常備	トレーランG液75g 225mL	経口糖忍容力試験用糖質液
常備	トシペリドン錠10mg「サワイ」	消化管運動改善剤
	ナナナ	
常備	ナキサン錠100mg	鎮痛・抗炎症剤
限定	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	経口そう痒症改善剤
	ニニニ	
限定	ニコチン酸アミド散10%「ソノネ」	ニコチン酸アミド製剤
常備	ニコランジル錠5mg「トーワ」	狭心症治療剤

常備	ニセルゴリン錠5mg「日新」	脳循環・代謝改善剤
常備	ニトロール錠5mg	虚血性心疾患治療剤
常備	ニフェジピンCR錠10mg「NP」	持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤
常備	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤
常備	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	持続性Ca拮抗剤; 高血圧・狭心症治療剤
常備	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	Ca拮抗剤
常備	乳糖水和物CF「エイ」	賦形剤
常備	乳糖水和物粉末「エイ」	賦形剤
	ネネネ	
常備	ネトパストン配合錠L100	パーキンソンズム治療剤
常備	ネシー錠25mg	選択的DPP-4阻害剤; 2型糖尿病治療剤
常備	ネボロン散1%	睡眠誘導剤; 抗痙攣剤
	ノノノ	
常備	ノロトピン錠4単位	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤(非オピオイド、非シクロキニンナーゼ阻害)
常備	ノバミン錠5mg	精神神経用剤
	ハハハハ	
常備	ハイアスピリン錠100mg	抗血小板剤
常備	ハイペロン錠200mg	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
常備	ハクタ配合錠	合成抗菌剤
常備	ハランクロピル錠500mg「SPKK」	抗ウイルス化学療法剤
常備	ハルサルタン錠40mg「DSEP」	選択的AT1受容体ブロッカー
常備	ハルプロロ酸ナシロップ5%「フジナカ」	抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤
常備	ハルプロロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トワ」	抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤
常備	ハルプロロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トワ」	抗てんかん剤; 躁病・躁状態治療剤; 片頭痛治療剤
常備	ハルモテアXR錠0.2mg	高脂血症治療剤
常備	ハロキセチン錠10mg「明治」	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
限定	ハロペーリ錠1mg「アメル」	抗精神病剤
限定	ハシクレアチン「ヨシダ」	消化酵素剤
限定	ハントシン散20%	ハントシン酸系製剤
	ヒヒヒ	
限定	ビ・シフロール錠0.125mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤; レストレスグース症候群治療剤
限定	ビ・シフロール錠0.5mg	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤; レストレスグース症候群治療剤
常備	PL配合顆粒	総合感冒剤
常備	ビオガリダゾンOD錠15mg「トワ」	インスリン抵抗性改善剤; 2型糖尿病治療剤
常備	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌整腸剤
常備	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌整腸剤
常備	ビカルタミド錠80mg「トワ」	前立腺癌治療剤
常備	ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	滴剤型緩下剤; 大腸検査前処置用下剤
常備	ビソプロロールマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	選択的β1アンタゴニスト

常備	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	選択的 β 1アンタゴニスト
常備	ビタスタチンCa・OD錠1mg「トー7」	HMG-CoA還元酵素阻害剤
常備	ビタミジン配合カプセルB25	複合ビタミンB製剤
限定	ビトキサル錠20mg	活性型VB6製剤
常備	ビモンダノン錠1.25mg「TE」	心不全治療薬
限定	ビラマイド 原末	結核化学療法剤
常備	ビルカイニト 塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	不整脈治療剤
常備	ビルダグリフィン錠50mg「ニフロ」	選択的DPP-4阻害薬[2型糖尿病治療薬]
常備	ビルダ懸濁用散分包8.4g	高カリウム血症改善剤
常備	ビルナミン錠25mg	精神神経用剤
	フフフ	
常備	ファモチジンOD錠10mg「トー7」	H2受容体拮抗剤
常備	ファモチジンOD錠20mg「トー7」	H2受容体拮抗剤
限定	フィコパ錠2mg	抗てんかん剤
常備	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	非プロリン型選択的キナゾンキナーゼ阻害剤; 高尿酸血症治療剤
常備	フォイパ錠100mg	経口蛋白分解酵素阻害剤
常備	フォナーガ錠10mg	選択的SGLT2阻害剤
常備	フォリアミン錠 5mg	葉酸製剤
常備	フラザキサカプセル110mg	直接トロンビン阻害剤
常備	フラスカレル錠3.75mg「DSEP」	抗血小板剤
常備	フラタロン錠200mg	頻尿治療剤
常備	フラバスタチンNa錠5mg「NS」	HMG-CoA還元酵素阻害剤; 高脂血症治療剤
限定	フリモラン錠5mg	経口蛋白同化ステロイド剤
常備	フリンペラン錠5mg	消化器機能異常治療剤
常備	フルイトラン錠2mg	チアジド系降圧利尿剤
常備	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
常備	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	不眠症治療薬
常備	プレガバリンOD錠25mg「明治」	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)
常備	プレガバリンOD錠75mg「明治」	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)
常備	プレドニゾン錠「タダ」5mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	プロスター錠25	前立腺肥大症・癌治療剤
常備	プロセミド錠20mg「NIG」	利尿降圧剤
常備	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	睡眠導入剤
常備	プロナール MS	胃内粘液溶解除去剤
限定	プロパフェノン塩酸塩150mg錠「オーハラ」	不整脈治療剤
常備	プロマックD錠75	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
常備	プロモックス錠100mg	経口用セフェム系抗生物質製剤
常備	フロリトゲル経口用2%	口腔・食道カンジダ症治療剤

限定	フロリネ錠0.1mg	合成鉱質コレコイト 剤
	へへへ	
常備	ベオバ錠50mg	選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
常備	ベザフィブレート徐放錠200mg「NIG」	高脂血症治療剤
限定	ベタミン錠25mg	精神神経用剤
常備	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬)
限定	ベプリコール錠50mg	頻脈性不整脈・狭心症治療剤
常備	ベボタチンベシル酸塩OD錠10mg「タベ」	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
限定	ベリキューボ錠2.5mg	慢性心不全治療剤; 可溶性グアニル酸シラーゼ (sGC)刺激剤
限定	ヘルベッサ錠30mg	Ca拮抗剤
限定	ベントサ顆粒94%2.12g/包	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
	ホホホ	
常備	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	食後過血糖改善剤
限定	ボラキス錠2mg	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤
常備	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	高カルシウム血症改善剤
常備	ボリフル錠500mg	過敏性腸症候群治療剤
	マママ	
常備	マーズリンS配合顆粒	胃炎・消化性潰瘍治療剤
常備	マトパー配合錠L100	パーキンソンズム治療剤
常備	マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	持続性Ca拮抗降圧剤
	ミミミ	
限定	ミオカーム内服液 33.3%	ミオカーム治療剤
常備	ミトリン錠2mg「オーハラ」	低血圧治療剤
限定	ミニリンメルトOD錠50 μ g	脳下垂体ホルモン剤
常備	ミノマイシンカプセル100mg	テトラサイクリン系抗生物質製剤
常備	ミヤBM細粒	酪酸菌(宮入菌)製剤
常備	ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)製剤
常備	ミルタザピン錠15mg「日新」	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
限定	ミルナプラン塩酸塩錠15mg「アメル」	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)
	メメメ	
常備	メイクトMS小児用細粒10%	経口用セフェム系抗生物質製剤
限定	メキシチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	不整脈治療剤; 糖尿病性神経障害治療剤
常備	メジコン散10%	鎮咳去痰剤
常備	メチコバル錠500 μ g	末梢性神経障害治療剤
常備	メトグルコ錠250mg	ヒトグリアト系経口血糖降下剤
常備	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	抗リウマチ剤
常備	メトロール錠4mg	合成副腎皮質ホルモン剤
限定	メナテレンカプセル15mg「トーワ」	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
常備	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治療剤

常備	メスロン錠6mg	めまい・平衡障害治療剤
常備	メルカゾール錠5mg	抗甲状腺剤
	モモモ	
限定	モーパール錠100mg	抗リウマチ剤(DMARD)
常備	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	消化管運動機能改善剤
常備	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」	消化管運動機能改善剤
常備	モビコール配合内用剤LD 6.8523g	慢性便秘症治療薬
常備	モビフレップ配合内用剤	経口腸管洗浄剤
常備	モンテルカスト錠10mg「KM」	ロイコトリン受容体拮抗剤; 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
	ユユユ	
限定	ユービット錠100mg	ヘルコバクター・ヒトリ感染診断用剤
常備	ユーロジン2mg錠	睡眠剤
常備	ユベランカプセル100mg	微小循環系賦活剤
常備	ユリノール錠50mg	尿酸排泄薬
	ヨヨヨ	
限定	ヨクインエキス錠「コタロー」	生薬製剤
	ラララ	
常備	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	生理的腸管機能改善剤; 高アンモニア血症用剤
常備	ラゲプリド錠400mg	抗ウイルス剤
常備	ラコサミド錠50mgg「日新」	抗てんかん剤
限定	ラスベック錠75mg	ニューキノロン系注射用抗菌剤
常備	ラックビド微粒N 1%	整腸剤
常備	ラニラビット錠0.05mg	強心配糖体製剤
常備	ラメルテオン錠8mg「トワ」	メラトニン受容体アゴニスト
常備	ラモトリギン錠25mg「トワ」	抗てんかん剤; 双極性障害治療薬
常備	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」	骨粗鬆症治療剤
常備	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	プロトンポンプインヒビター
	リリリ	
常備	リーバール配合顆粒	分岐鎖アミノ酸製剤
常備	リーマス錠100	躁病・躁状態治療剤
限定	リオチン錠250mg	高リッ血症治療剤; 鉄欠乏性貧血治療剤
常備	リオレサル錠10mg	抗痙縮剤
常備	リクシアナOD錠30mg	経口FXa阻害剤
常備	リスパリドン錠1mg「トワ」	抗精神病剤
常備	リスパリドン内用液1mg/mL「トワ」	抗精神病
常備	リスモダンカプセル50mg	不整脈治療剤
常備	リバーロキサノンOD錠10mg「ハイレ」	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
限定	リパクレオン顆粒300mg分包	腭消化酵素補充剤
常備	リファンピシシカプセル150mg「サント」	抗酸菌症治療薬

限定	リフキマ錠200mg	難吸収性リファマイシン系抗菌薬
限定	リフマ錠45mg	選択的P2X3受容体拮抗薬; 咳嗽治療薬
限定	リベ [®] ルサ錠7mg	2型糖尿病治療剤; 経口GLP-1受容体作動薬
常備	リボ [®] トリール細粒0.1%	抗てんかん剤
常備	リマチ錠100mg	抗リウマチ剤
常備	リマ [®] ロストアルファテ [®] クス錠5μg「サワイ」	経口 [®] ロスタク [®] ランジ [®] ンE1誘導体制剤
限定	リンガ [®] ック錠15mg	ヤヌスキナーゼ [®] (JAK)阻害剤
常備	リンセ [®] ス錠0.25mg	グ [®] アニル酸シクラーゼ [®] C受容体アゴ [®] ニスト
常備	リンテ [®] ロン錠0.5mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	リンラキサ [®] 錠250mg	筋緊張性疼痛疾患治療剤
	ルルル	
限定	ルーラン錠4mg	抗精神病剤
	レレレ	
限定	レキサティOD錠1mg	抗精神病薬
限定	レクチゾ [®] ール錠	ジ [®] アフェニルスホン錠
常備	レバ [®] グ [®] リニト [®] 錠0.25mg「サワイ」	速効型インスリン分泌促進剤
常備	レバ [®] ミビト [®] 錠100mg「オツカ」	胃炎・胃潰瘍治療剤
常備	レベ [®] チラセタムDS50%「トーワ」	抗てんかん剤
常備	レボ [®] チロキシ [®] Na錠50μg「サント [®] 」	甲状腺ホルモン製剤
常備	レボ [®] トミン錠5mg	精神神経用剤
常備	レボ [®] フロキシ [®] 錠250mg「DSEP」	広範囲経口抗菌製剤
常備	レボ [®] フロキシ [®] 錠500mg「DSEP」	広範囲経口抗菌製剤
	ロロロ	
常備	ロキゾ [®] ロフェンNa錠60mg「日新」	鎮痛・抗炎症・解熱剤
限定	ロケルマ懸濁用散分包5g	高カルウム血症改善剤
常備	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	A-IIアンタゴ [®] ニスト
常備	ロハ [®] スタチン錠2.5mg「DSEP」	HMG-CoA還元酵素阻害剤
常備	ロフレゼ [®] プロ酸エチル錠1mg「トーワ」	持続性心身安定剤
常備	ロペ [®] ラミト [®] 塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	止瀉剤
常備	ロラタジ [®] ンOD錠10mg「VTRS」	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー [®] -性疾患治療剤
	ワワワ	
常備	ワ-ファリン錠0.5mg	経口抗凝固剤
常備	ワ-ファリン錠1mg(ハ [®] ラ錠のみ)	経口抗凝固剤
常備	ワイパ [®] ックス錠0.5mg	マイナートランキライザ [®] -
常備	ワソラン錠40mg	Ca++拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤
常備	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	経口抗凝固剤