

採用	薬剤名	薬効分類名
	アアア	
常備	アセチル静注液1000mgパッ	解熱鎮痛剤
常備	アタックス-P注射液(25mg/mL)2.5%1mL	抗アレルギー性緩和剤精神安定剤
常備	アデホス-Lコ注40mg	代謝賦活剤
常備	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	アドレナリン注射液
常備	アドピノ注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	アドピノ製剤
常備	アネム静注用50mg	全身麻酔剤
常備	アミタロン塩酸塩静注150mg「TE」	不整脈治療剤
常備	アミサリン注100mg 10%1mL	不整脈治療剤
常備	アミノバノ点滴静注 500mL	肝性脳症改善アミノ酸注射液
常備	アレックステ-筋注用	ウイルスワクチン類
常備	アルビアチン注250mg 5%5mL	抗てんかん剤
	イイイ	
限定	イバミロン注370	非イオン性尿路・血管造影剤
限定	イピスト注300 64.08%10mL	非イオン性 子宮卵管・関節造影剤
常備	イバノ注0.3%シリンジ 50mL	急性循環不全改善剤
常備	イネティ皮下注105mgシリンジ	ヒト化抗スクロシンモノクローナル抗体製剤
常備	インジコカルミン注20mg「AFP」 0.4%5mL	腎機能検査用薬; センチネルリンパ節同定用薬
常備	インスリンアスパルトBS注ノスター-NR「サノフィ」	超速効型インスリンアナログ 注射液
常備	インスリンラギンBS注ミロパノ「リリー」	持効型溶解インスリンアナログ 製剤
常備	インスリンリズパドBS注ノスター-HU「サノフィ」	抗糖尿病剤
	ウウウ	
常備	ウーイND輸液 500mL	ブドウ糖加酢酸リンゲル液
常備	ウーイNF輸液 500mL	酢酸リンゲル液
限定	ウログラーフィン注60%	直接膵管胆道・唾液腺造影剤
	エエエ	
限定	エタセプトBS皮下注25mgシリンジ 0.5mL「日医工」	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レプター製剤
限定	エネリート輸液550mL	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液
常備	エフェリン「カギ」注射液40mg 4%1mL	気管支拡張・鎮咳剤; 昇圧剤
常備	エボジン皮下注シリンジ 24000	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
限定	エルネパ NF1号輸液 1000mL	高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液
限定	エルネパ NF2号輸液 1000mL	高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液
	オオオ	
常備	大塚蒸留水 20mL	蒸留水
常備	大塚食塩注10% 20mL	食塩液
常備	大塚生食注 1000mLソフトパッ	生食液
常備	大塚生食注 100mL	生食液
常備	大塚生食注 500mL細口開栓	生食液

限定	大塚糖液10% 500mL	糖液
常備	大塚糖液50% 20mL	糖液
常備	オムニパーク240注10mL 51.77%	非イオン性造影剤
常備	オムニパーク300注シリンジ 150mL 64.71%	非イオン性造影剤
常備	オランダントロン注4mgシリンジ「マルイシ」	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	カカカ	
常備	カルチコール注射液8.5%5mL	カルシウム補給剤
常備	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	血管強化・止血剤
常備	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒューケン」	ウイルスワクチン類
常備	乾燥まむし抗毒素"化血研"	抗毒素類
	キキキ	
常備	キシロカイン液「4%」20mL	表面麻酔剤
常備	キシロカイン注ポリアンプ 1% 10mL	表面麻酔剤
常備	キシロカイン注射液「1%」エピレタミン(1:100,000)含有	局所麻酔剤
常備	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	肝臓疾患用剤; アレルギー用薬
	ククク	
常備	グリセオール注 200mL	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤; 眼圧降下剤
限定	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	リンコマイシン系抗生物質製剤
常備	グルカゴンG/ボ 注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)
	ケケケ	
常備	ケイツーN静注10mg	止血機構賦活ビタミン
常備	KCL注20mEqキット「テルモ」	補正用電解質液
常備	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤
常備	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	合成副腎皮質ホルモン剤
限定	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	血漿分画製剤
限定	献血グロブリン-I静注用2500mg	血漿分画製剤
限定	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	アミノグリコシド系抗生物質製剤
	シシシ	
常備	ジブアゼパム注射液5mg「NIG」	マイナートランキライザー
常備	ジゴシ注0.25mg 0.025%1mL	ジギタリス配糖体製剤
常備	シハノール静注70mg	不整脈治療剤
常備	静注用キシロカイン2% 5mL	抗不整脈剤
常備	シングリックス筋注用	ウイルスワクチン類
	ススス	
常備	水溶性プレドニン10mg	合成副腎皮質ホルモン剤
常備	スガマデックス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	筋弛緩回復剤
常備	スルパシリン静注用3g	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	セセセ	
常備	生食液NS 5mL	生食液

常備	生食液NS 20mL	生食液
常備	生食溶解液キットH 100mL	両頭針付溶解剤
常備	生理食塩液PL「フー」 50mL	血液代用剤
常備	セファゾリンNa点滴静注用1gパッケージ「オーツカ」	合成セファロスポリン系抗生物質製剤
常備	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	セフェム系抗生物質製剤
常備	セレネース注5mg 0.5%1mL	抗精神病剤
	ソソソ	
常備	ソセコン注射液15mg	鎮痛剤
常備	ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メトロール静注用125mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メトロール静注用40mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソル・メトロール静注用500mg(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤
常備	ソルダクトン静注用100mg	注射用抗アルドステロン剤; 水分・電解質代謝改善剤
常備	ソルデム1輸液 200mL	ブドウ糖－電解質液(開始液)
常備	ソルデム1輸液 500mL	ブドウ糖－電解質液(開始液)
常備	ソルデム3A輸液 1L	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソルデム3A輸液 200mL	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソルデム3A輸液 500mL	ブドウ糖－電解質液(維持液)
常備	ソラクト輸液 1L	乳酸ナトリウムリンゲル液
常備	ソラクト輸液 500mL	乳酸ナトリウムリンゲル液
限定	ゾレトロン酸点滴静注4mg/100mLパッケージ「トワ」	骨吸収抑制剤
	タタタ	
常備	タゾビヘ配合静注用4.5「明治」	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
常備	タールベオエチナルファBS注30 μ gシリンジ「三和」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	タールベオエチナルファBS注60 μ gシリンジ「三和」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	タールベオエチナルファBS注120 μ gシリンジ「三和」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	タールベオエチナルファBS注180 μ gシリンジ「三和」	持続型赤血球造血刺激因子製剤
常備	ダントリウム静注用20mg	悪性高熱症治療剤; 悪性症候群治療剤
	チチチ	
常備	注射用水500mLフラスチックボトル広口開栓型	注射用水
常備	注射用水パッケージ「フー」1000mL	蒸留水
常備	沈降破傷風トキソイド「生研」	トキソイド類
	テテテ	
常備	テイコブラニン点滴静注用200mg「VTRS」	グリオペプト系抗生物質製剤
常備	1%デゾブリン注-キット 500mg50mL	全身麻酔・鎮静用剤
常備	テキサート注射液3.3mg	副腎皮質ホルモン製剤
常備	テキサート注射液1.65mg	副腎皮質ホルモン製剤
限定	テクスメトジソン静注液200 μ g「ニプロ」	α 2作動性鎮静剤
限定	テゼスパイ皮下注210mgシリンジ	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体

常備	デノサリン1輸液 500mL	ブドウ糖－食塩液(開始液)
常備	テリパチド BS皮下注キット600μg「モチダ」	骨粗鬆症治療剤
常備	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	骨粗鬆症治療剤
限定	テリボン皮下注用56.5μg	骨粗鬆症治療剤
常備	テルモ生食 500mL	生食液
常備	テルモ糖注5% 100mL	5%糖液
常備	テルモ糖注5% 500mL	5%糖液
	ト ト ト	
限定	トパーストン静注25mg 0.25%10mL	パーキンソンズム治療剤
限定	トパーストン静注50mg 0.25%20mL	パーキンソンズム治療剤
常備	トプタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」0.3%50mL	急性循環不全改善剤
常備	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗プラスミン剤
常備	トルミカム注射液10mg 2mL	催眠鎮静剤
限定	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL	持続性GLP-1受容体作動薬
常備	トレシーバ 注フレクスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ 注射液
常備	トロレプタン注射液25mg 2.5mg	麻酔用神経遮断剤
	ナ ナ ナ	
常備	ナキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL	麻薬拮抗剤
	ニ ニ ニ	
常備	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注射用Ca拮抗剤
常備	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注射用Ca拮抗剤
常備	ニトロール注5mg 0.05%10mL	硝酸イソルビド 注射剤
常備	ニトグルリセリン静注5mg/10mL「TE」	血圧降下剤; 血管拡張剤
	ネ ネ ネ	
常備	ネオンレジスコ-7注1mg 0.1%1mL	血管収縮・血圧上昇剤
常備	ネオフィリン注PL250mg 2.5%10mL	強心・喘息治療剤
	ノ ノ ノ	
常備	ノボラピット 30ミックス注フレックスペン	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ 水性懸濁注射液
常備	ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL	血圧上昇剤
	ハ ハ ハ	
限定	ハノマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	グリコペプト系抗生物質製剤
常備	ハントール注射液500mg	ハントール製剤
常備	ハンプ 注射用1000	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ホリペプト製剤
	ヒ ヒ ヒ	
常備	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」1%2.5mL	関節機能改善剤
常備	ヒーフリート 輸液 1L	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1液
常備	ヒーフリート 輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1液
限定	ヒクシリン注射用1g	ペニシリン系抗生物質製剤
常備	ヒタメジン静注用	ヒトGLP-1アナログ 注射液

常備	ビムパット点滴静注100mg	抗てんかん剤
常備	ヒューマリンR注100単位/mL	抗糖尿病剤
	フフフ	
常備	ファモチジン静注20mg「日新」	H2受容体拮抗剤
常備	フィジオ140輸液 500mL	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液
常備	フィジオ35輸液 500mL	電解質輸液(維持液10%糖加)
常備	フェインジェト静注500mg	鉄欠乏性貧血治療剤
常備	フェジン静注40mg 2mL	静脈内注射液・鉄剤
常備	フスコパン注20mg 2%1mL	鎮痙剤
常備	ブドウ糖注5%PL「フー」20mL	5%糖液
常備	プリアHI皮下注60mgシリンジ	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
常備	プリンペラン注射液10mg/2mL	消化器機能異常治療剤
限定	フルリック1号輸液903mL	高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
常備	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
常備	フロセミド注20mg「トーワ」	利尿降圧剤
常備	ブドウ糖注0.2mg 0.02%1mL	心機能・組織循環促進剤
常備	ブドウ糖硫酸塩静注100mg「モチダ」	ヘパリン拮抗剤
	へへへ	
常備	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジ「オーツカ」10mL1千U	血液凝固阻止剤
常備	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	血液凝固阻止剤
常備	ヘパタックスⅡ水性懸濁注シリンジ 0.5mL	ウイルスワクチン類
	ホホホ	
限定	ホストイン静注750mg	抗けいれん剤
常備	ボスミン注1mg 0.1%1mL	アドレナリン製剤
常備	ボブスカイン0.75%注75mg/10mL	長時間作用性局所麻酔剤
常備	ボラミン注5mg 0.5%1mL	抗ヒスタミン剤
常備	ボルベーン輸液6% 500mL	代用血漿剤
常備	ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL	骨粗鬆症治療剤
	マママ	
限定	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	脊椎麻酔剤
常備	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	脊椎麻酔剤
限定	マンジヤロ皮下注5mgアテオス	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
	ミミミ	
常備	ミールビック(麻疹風疹MR2混)	ウイルスワクチン類混合製剤
限定	ミサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	テトラサイクリン系抗生物質製剤
	メメメ	
常備	メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注
常備	メイロン静注7% 250mL	炭酸水素ナトリウム注
常備	メチコール注射液500μg 0.5mg	末梢性神経障害治療剤

限定	メトジ ェト皮下注10mgシリンジ 0.20mL	抗リウマチ剤
常備	メピ バ カイン塩酸塩注2%「日新」10mL	局所麻酔剤
常備	メピ バ カイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ 50mg/10mL「NP」	局所麻酔剤
常備	メピ バ カイン塩酸塩注射液1%「日新」5mL	局所麻酔剤
常備	メピ バ カイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	局所麻酔剤
常備	メロペ ー ム点滴静注バ ック 0.5gNP 500mg	カルバ ー ペ ー ム系抗生物質製剤
	ラ ラ ラ	
常備	ラジ カット点滴静注バ ック 30mg 100mL	フリ-ラジ カルスカベ ンジ ャー
限定	ラスピ ック点滴静注キット150mg	ニューキノロン系注射用抗菌剤
限定	ラビ アクタ点滴静注液バ ック 300mg 60mL	抗インフルエンザ ウイルス剤
常備	ラボ ナール注射用0.5g 500mg	全身麻酔剤
	リ リ リ	
限定	リネゾ リド 点滴静注液600mg「明治」300mL	オキサザ リジ ン系合成抗菌剤
常備	硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL	補正用電解質液
限定	リユー プ リンPRO注射用キット22.5mg	黄体形成ホルモン放出ホルモン
限定	リユー プ リンSR注射用キット11.25mg	黄体形成ホルモン放出ホルモン
	ル ル ル	
限定	ルムジ ェブ 注ミロパ ン 300単位	抗糖尿病剤
	レ レ レ	
限定	レキベ ー オ皮下注300mgシリンジ	持続型LDLコレステロール低下siRNA製剤
常備	レベ ー チラセム点滴静注500mg「日新」	抗てんかん剤
限定	レベ ー ミル注フレックス ン	持効型溶解インスリンアナログ 注射液
常備	レボ フロキサシ点滴静注バ ック 500mg/100mL「DSEP」	ニューキノロン系注射用抗菌製剤
	ロ ロ ロ	
常備	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」5mL	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
常備	ロピ ン静注50mg 5mL	静注用非ステロイド 性鎮痛剤
	ワ ワ ワ	
常備	ワイスター配合点滴静注用1gバ ック	β -ラクターゼ 阻害剤配合抗生物質製剤
常備	ワコ スチグ ミン注0.5mg 0.05%1mL	副交感神経興奮剤
常備	ワラン静注5mg 0.25%2mL	Ca++拮抗性不整脈治療剤